


STATE OF THE ART HANGING SYSTEMS




PRODUCT CATALOGUS

NIEUW



### INNOVATIE & MARKTPOSITIE

Onze ophangsystemen worden wereldwijd geroemd om hun technische innovaties. Materiaal, design en toepassingsmogelijkheden sluiten aan bij de meest recente ontwikkelingen, wensen en trends. De afdeling Research & Development van Arti TeQ werkt continu aan het behouden van een voorsprong in de markt. Dit betekent dat enerzijds nieuwe producten worden ontwikkeld en anderzijds dat bestaande producten worden aangepast aan de nieuwste mogelijkheden en ontdekkingen, die de markt biedt. Steeds met één doel: de beste en mooiste ophangsystemen te leveren.



Twister biedt de meest logische manier van inhaken: indraaien, vastklikken en klaar. U hangt uw kunst direct op de gewenste plek; op elke willekeurige plaats. Geschikt voor de Click Rail, Click Rail Pro, Top Rail, Combi Rail Pro Light, Art Strip en Deco Rail. Eenvoudig, flexibel en veilig. Dankzij het internationaal geregistreerde systeem zit de bevestiging muurvast.

**SIMPLE, SAFE & STRONG**

De Twister is een unieke innovatie van Arti TeQ, die u in staat stelt om eenvoudig en snel te bevestigen, te verplaatsen en te verwijderen. Klein in detail, groots in gebruik. Direct op de gewenste plek toe te passen. Indraaien, vastklikken en klaar.

De vergrendeling is absoluut veilig tot (max.) 20 kilo.

**TWISTER™**

GEREGISTREERD DESIGN® & GEPATENTEERD PRODUCT



COMBI RAIL PRO LIGHT - PAGINA 6-7



DECO RAIL - PAGINA 8-9



ART STRIP - PAGINA 14-15




INFO RAIL - PAGINA 24-25

# INHOUD


PAG 6-7 COMBI RAIL PRO LIGHT | max. 20 kg/m

**NIEUW**



PAG 8-9 DECO RAIL | max. 20 kg/m


**NIEUW**



PAG 10-11 CLICK RAIL PRO | max. 50 kg/m




PAG 12-13 CLICK RAIL | max. 20 kg/m



PAG 14-15 ART STRIP | max. 20 kg/m


**NIEUW**



PAG 16-17 TOP RAIL | max. 20 kg/m



PAG 18-19 CLASSIC RAIL | max. 20 kg/m



PAG 20-21 CLASSIC RAIL+ | max. 100 kg/m




SCHAAL 1 : 2



SCHEIDINGSWANDHAKEN

PAG 22-23



INFO RAIL

PAG 24-25

**NIEUW**



KLIK LIJST / WHITEBOARDSET

PAG 26-27

**NIEUW**



DISPLAY IT / E-CLIP

PAG 28-29



ACCESSOIRES / LIJST- EN RAILBENODIGDHEDEN

PAG 30-31



VERKOOPONDERSTEUNING

PAG 32-34



INDEX OP ARTIKELNUMMER

PAG 35

COMBI RAIL PRO LIGHT

NIEUW

POWERED BY:  
**PHILIPS**  
MASTER LED



GEREGISTREERD DESIGN® & GEPATENTEERD PRODUCT



Combi Rail Pro Light biedt de ultieme manier van presenteren. De rail zelf heeft een fraaie, neutrale vormgeving en past daardoor in elke omgeving. De lamp geeft, door het verplaatsbare, flexibele armatuur, de mogelijkheid om objecten op effectieve en hoogwaardige manier uit te lichten. Monteren en installeren van de Combi Rail Pro Light is uiterst eenvoudig en kan snel en probleemloos worden uitgevoerd.

RAIL/ONDERDELEN					ARMATUREN		
COMBI RAIL PRO LIGHT WIT RAL 9010 MAX. 20 kg/m INCL. BEVESTIGINGSMATERIALEN EN EINDKAPPEN		TRAFO HALOGEEN/LED 230/12 VOLT		PRO LIGHT CONNECTOR SET	ARMATUUR	ARMATUUR	
200 cm	300 cm	100 w	300 w	ZOWEL RECHT ALS HOEKVERBINDER	50 cm	70 cm	
ARTIKELNR.	40.11200	40.11300	40.32100	40.32300	40.31300	40.21500	40.21700

LAMPEN					
MASTER LED WARM WIT PHILIPS MR 16	MASTER LED WARM WIT PHILIPS MR 16	HALOGEENLAMP PHILIPS MR 16	HALOGEENLAMP PHILIPS MR 16	HALOGEENLAMP PHILIPS MR 16	HALOGEENLAMP PHILIPS MR 16
KLEUR BUITENZIJD	ZWART MAT	ZWART MAT	ZILVER HELDER	ZILVER HELDER	ZILVER HELDER
WATT	4 W	7 W	20 W	35 W	50 W
ARTIKELNR.	40.41304	40.41307	40.41120	40.41135	40.41150

DRADEN 2mm - SOLID SLIDER		
SOLID SLIDER PERLONKOORD MAX. 20 kg	SOLID SLIDER STAALDRAAD RVS MAX. 20 kg	
ARTIKELNR. 100 cm	08.23100	08.43100
ARTIKELNR. 150 cm	08.23150	08.43150
ARTIKELNR. 200 cm	08.23200	08.43200
ARTIKELNR. 250 cm	08.23250	08.43250
ARTIKELNR. 300 cm	08.23300	08.43300
ARTIKELNR. 500 cm	X	X

DRADEN 2mm - TWISTER		
TWISTER PERLONKOORD MAX. 20 kg	TWISTER STAALDRAAD RVS MAX. 20 kg	TWISTER STANG WIT MAX. 20 kg
09.23100	09.33100	9.4196
09.23150	09.33150	X
09.23200	09.33200	9.4198
09.23250	09.33250	X
09.23300	09.33300	X
09.23500	09.33500	X

TWISTER REMOTE	
REMOTE (OPTIONEEL)	
ARTIKELNR.	4711

HAKEN					
MINI-HAAK	OPHANGHAAK ROND MESSING	OPHANGHAAK ZWAAR	OPHANGHAAK ZWAAR MESSING	OPHANGHAAK ALU	
TOEPASBAARHEID	PERLONKOORD	PERLONKOORD & TWISTER STANG	PERLONKOORD	PERLONKOORD	PERLONKOORD
DRAAGVERMOGEN	4 kg	5 kg	7 kg	7 kg	10 kg
ARTIKELNR.	9.4205	9.4207	9.4209	9.4219	9.4208

ZELF KLEMMENDE HAKEN		
PALHAAK	LOQKER	
PERLONKOORD, STAALDRAAD & TWISTER STANG	PERLONKOORD & STAALDRAAD	
15 kg	15 kg	
9.4261	9.4262	

DECO RAIL

NIEUW



ORAC®  
DECOR

GEREGISTREERD DESIGN®



Met de Arti TeQ Deco Rail worden 2 unieke producten van Orac en Arti TeQ samengebracht. De hoogwaardige afwerking is daardoor gegarandeerd, waarbij het steeds mogelijk blijft om snel en eenvoudig wanddecoraties op te hangen en/of te wisselen, zonder de muur te beschadigen. Een optimale manier van presenteren: zowel de Deco Rail als Twister zijn, door de unieke vorm van het profiel, volledig onzichtbaar weggewerkt achter de kroonlijst.

RAIL	
DECO RAIL - WIT / PRIMER RAL 9016 MAX. 20 kg/m	
ARTIKELNR. 200 cm	05.75100

KROONLIJSTEN			
	CX 110 BASIC 200 cm	CX 126 MODERN 200 cm	CX 213 CLASSIC 200 cm
ARTIKELNR.	05.75110	05.75126	05.75213
AFMETING	4 X 4,5 cm	9 X 9 cm	8 X 8 cm

DRADEN 2mm - TWISTER			
	TWISTER PERLONKOORD MAX. 20 kg	TWISTER STAALDRAAD RVS MAX. 20 kg	TWISTER STANG WIT MAX. 20 kg
ARTIKELNR. 100 cm	09.23100	09.33100	9.4196
ARTIKELNR. 100 cm	09.23150	09.33150	X
ARTIKELNR. 100 cm	09.23200	09.33200	9.4198
ARTIKELNR. 100 cm	09.23250	09.33250	X
ARTIKELNR. 100 cm	09.23300	09.33300	X
ARTIKELNR. 100 cm	09.23500	09.33500	X

TWISTER REMOTE	
REMOTE (OPTIONEEL)	
ARTIKELNR.	4711


LIJMEN	
WAND/PLAFOND 310 ml (voor 7,8 m)	NAADVERBINDING 80 ml (voor 40 m)
ARTIKELNR.	1016
	1015

BEVESTIGINGSMATERIALEN	
SCHROEF MONTAGE 4 STUKS/M	PLUG 6 mm MONTAGE 4 STUKS/M
ARTIKELNR.	9.4929
	9.4909

HAKEN					
	MINI-HAAK	OPHANGHAAK ROND MESSING	OPHANGHAAK ZWAAR	OPHANGHAAK ZWAAR MESSING	OPHANGHAAK ALU
TOEPASBAARHEID	PERLONKOORD	PERLONKOORD & TWISTER STANG	PERLONKOORD	PERLONKOORD	PERLONKOORD
DRAAGVERMOGEN	4 kg	5 kg	7 kg	7 kg	10 kg
ARTIKELNR.	9.4205	9.4207	9.4209	9.4219	9.4208

ZELF KLEMMENDE HAKEN		
PALHAAK	LOQKER	
PERLONKOORD, STAALDRAAD & TWISTER STANG	PERLONKOORD & STAALDRAAD	PERLONKOORD, STAALDRAAD & TWISTER STANG
15 kg	15 kg	
9.4261	9.4262	

CLICK RAIL PRO



Voor de professionele gebruiker die de looks en eigenschappen van de Click Rail eist; echter dan in een zwaardere uitvoering welke nog sneller te monteren is én de keuzemogelijkheid biedt uit 2 verschillende ophangopties met elk unieke eigenschappen. Bij optie 1 kiest u voor plafond aansluitende montage. Bij optie 2 ontstaat er een onzichtbare ophanging. Kiest u voor de primer uitvoering van de Click Rail Pro, dan kunt u deze schilderen in de kleur van uw muur waardoor het ophangstelsel vrijwel onzichtbaar overvloeit in de muur.

RAIL		
<b>CLICK RAIL PRO WIT/PRIMER RAL 9016 MAX. 50 kg/m</b>	<b>CLICK RAIL PRO GEBORSTELD ALU MAX. 50 kg/m</b>	
P/ST.	P/ST.	
ARTIKELNR. 200 cm	<b>05.05420</b>	<b>05.05320</b>
ARTIKELNR. 300 cm	<b>05.05430</b>	<b>05.05330</b>

BEVESTIGINGSMATERIALEN							
<b>CLICK &amp; CONNECT PRO</b>	<b>SLAGPLUG PRO (INCL. SCHROEF)</b>	<b>SCHROEF 3,5 X 45 mm</b>	<b>PLUG 6 mm</b>	<b>EINDKAP PRO</b>	<b>HOEKSTUK</b>		
KLEUR	..... MONTAGE 3 STUKS/M .....			WIT	GRIJS	WIT	GRIJS
ARTIKELNR.	<b>9.4124</b>	<b>9.4125</b>	<b>9.4929</b>	<b>9.4909</b>	<b>9.4120</b>	<b>9.4121</b>	<b>9.4122</b> <b>9.4123</b>

DRADEN 2mm - SOLID SLIDER		
<b>SOLID SLIDER PERLONKOORD MAX. 20 kg</b>	<b>SOLID SLIDER STAALDRAAD RVS MAX. 20 kg</b>	
ARTIKELNR. 100 cm	<b>08.23100</b>	<b>08.43100</b>
ARTIKELNR. 150 cm	<b>08.23150</b>	<b>08.43150</b>
ARTIKELNR. 200 cm	<b>08.23200</b>	<b>08.43200</b>
ARTIKELNR. 250 cm	<b>08.23250</b>	<b>08.43250</b>
ARTIKELNR. 300 cm	<b>08.23300</b>	<b>08.43300</b>
ARTIKELNR. 500 cm	<b>08.23500</b>	<b>08.43500</b>

DRADEN 2mm - TWISTER		
<b>TWISTER PERLONKOORD MAX. 20 kg</b>	<b>TWISTER STAALDRAAD RVS MAX. 20 kg</b>	<b>TWISTER STANG WIT MAX. 20 kg</b>
ARTIKELNR. 100 cm	<b>09.23100</b>	<b>09.33100</b>
ARTIKELNR. 150 cm	<b>09.23150</b>	<b>09.33150</b>
ARTIKELNR. 200 cm	<b>09.23200</b>	<b>09.33200</b>
ARTIKELNR. 250 cm	<b>09.23250</b>	<b>09.33250</b>
ARTIKELNR. 300 cm	<b>09.23300</b>	<b>09.33300</b>
ARTIKELNR. 500 cm	<b>09.23500</b>	<b>09.33500</b>

TWISTER REMOTE	
<b>REMOTE (OPTIONEEL)</b>	
ARTIKELNR.	<b>4711</b>

HAKEN					
<b>MINI-HAAK</b>	<b>OPHANGHAAK ROND MESSING</b>	<b>OPHANGHAAK ZWAAR</b>	<b>OPHANGHAAK ZWAAR MESSING</b>	<b>OPHANGHAAK ALU</b>	
TOEPASBAARHEID	PERLONKOORD	PERLONKOORD & TWISTER STANG	PERLONKOORD	PERLONKOORD	PERLONKOORD
DRAAGVERMOGEN	4 kg	5 kg	7 kg	7 kg	10 kg
ARTIKELNR.	<b>9.4205</b>	<b>9.4207</b>	<b>9.4209</b>	<b>9.4219</b>	<b>9.4208</b>





ZELF KLEMMENDE HAKEN		
<b>PALHAAK</b>	<b>LOQKER</b>	
PERLONKOORD, STAALDRAAD & TWISTER STANG	PERLONKOORD & STAALDRAAD	
15 kg	15 kg	
<b>9.4261</b>	<b>9.4262</b>	







CLICK RAIL








Een flexibel ophangstelsel integreren in uw interieur kan eenvoudig en snel met de Click Rail. Door inklikken of inschuiven van de draden met ophanghaken naar keuze, creëert u een flexibele ophanging van uw decoraties. Kiest u voor de primer uitvoering van de Click Rail, dan kunt u deze schilderen in de kleur van uw muur waardoor het ophangstelsel vrijwel onzichtbaar overvloeit in de muur. Voor moderne interieurs is er een nieuwe uitvoering van de Click Rail: alu hoogglans.

**NIEUW**






RAIL								
								
	CLICK RAIL WIT RAL 9016 MAX. 20 kg/m		CLICK RAIL - WIT/PRIMER RAL 9010 MAX. 20 kg/m		CLICK RAIL ALU - GEBORSTELD MAX. 20 kg/m		CLICK RAIL ALU HOOGGLANS MAX. 20 kg/m	
	P/ST.	P/20	P/ST.	P/20	P/ST.	P/20	P/ST.	P/20
ARTIKELNR. 200 cm	9.4303	9.4353	9.4348	9.4350	9.4341	9.4340	05.01208	X
ARTIKELNR. 300 cm	9.4304	9.4354	9.4349	9.4351	9.4343	9.4342	05.01308	X





BEVESTIGINGSMATERIELEN									
									
	CLICK & CONNECT	CLICK & CONNECT	BEVESTIGINGSCLIP	EINDKAP		HOEKVERBINDER		SCHROEF CLICK RAIL 3,5 X 45 mm	PLUG UNIVERSEEL 6MM
KLEUR	MONTAGE 3 STUKS/M			WIT	GRUIS	WIT	GRUIS		
ARTIKELNR.	9.4113	9.4119	9.4106	9.4105	9.4104	9.4107	9.4108	9.4929	9.4930

DRADEN 2mm - SOLID SLIDER		
		
	SOLID SLIDER PERLONKOORD MAX. 20 kg	SOLID SLIDER STAALDRAAD RVS MAX. 20 kg
ARTIKELNR. 100 cm	08.23100	08.43100
ARTIKELNR. 150 cm	08.23150	08.43150
ARTIKELNR. 200 cm	08.23200	08.43200
ARTIKELNR. 250 cm	08.23250	08.43250
ARTIKELNR. 300 cm	08.23300	08.43300
ARTIKELNR. 500 cm	08.23500	08.43500

DRADEN 2mm - TWISTER			
			
	TWISTER PERLONKOORD MAX. 20 kg	TWISTER STAALDRAAD RVS MAX. 20 kg	TWISTER STANG WIT MAX. 20 kg
	09.23100	09.33100	9.4196
	09.23150	09.33150	X
	09.23200	09.33200	9.4198
	09.23250	09.33250	X
	09.23300	09.33300	X
	09.23500	09.33500	X


TWISTER REMOTE	
	
	REMOTE (OPTIONEEL)
ARTIKELNR.	4711

HAKEN					
					
	MINI-HAAK	OPHANGHAAK ROND MESSING	OPHANGHAAK ZWAAR	OPHANGHAAK ZWAAR MESSING	OPHANGHAAK ALU
TOEPASBAARHEID	PERLONKOORD	PERLONKOORD & TWISTER STANG	PERLONKOORD	PERLONKOORD	PERLONKOORD
DRAAGVERMOGEN	4 kg	5 kg	7 kg	7 kg	10 kg
ARTIKELNR.	9.4205	9.4207	9.4209	9.4219	9.4208

ZELF KLEMMENDE HAKEN			
			
	PALHAAK	LOQKER	
	PERLONKOORD, STAALDRAAD & TWISTER STANG	PERLONKOORD & STAALDRAAD	
	15 kg	15 kg	
	9.4261	9.4262	

ART STRIP

NIEUW



GEPATENTEERD PRODUCT®



Gemakkelijk en onzichtbaar ophangstelsel. Art Strip is het enige schilderij-ophangstelsel dat onzichtbaar in een plafond is weggewerkt. De Art Strip vervangt de kantlat, voor de bevestiging van systeemplafonds. In de Art Strip is een aluminium rail aangebracht, waarmee, op iedere gewenste plaats, een Twister ophangstelsel kan worden opgehangen. De functionaliteit van de Art Strip als kantlat is hiermee volmaakt.

## RAIL




ART STRIP  
MAX. 20 kg/m

ARTIKELNR. 300 cm

05.07300

## DRADEN 2mm - TWISTER



TWISTER  
PERLONKOORD  
MAX. 20 kg

TWISTER  
STAALDRAAD RVS  
MAX. 20 kg

TWISTER  
STANG WIT  
MAX. 20 kg

ARTIKELNR. 100 cm	09.23100	09.33100	9.4196
ARTIKELNR. 150 cm	09.23150	09.33150	X
ARTIKELNR. 200 cm	09.23200	09.33200	9.4198
ARTIKELNR. 250 cm	09.23250	09.33250	X
ARTIKELNR. 300 cm	09.23300	09.33300	X
ARTIKELNR. 500 cm	09.23500	09.33500	X

## TWISTER REMOTE



REMOTE (OPTIONEEL)

ARTIKELNR.

4711


## HAKEN

	MINI-HAAK	OPHANGHAAK ROND MESSING	OPHANGHAAK ZWAAR	OPHANGHAAK ZWAAR MESSING	OPHANGHAAK ALU
TOEPASBAARHEID	PERLONKOORD	PERLONKOORD & TWISTER STANG	PERLONKOORD	PERLONKOORD	PERLONKOORD
DRAAGVERMOGEN	4 kg	5 kg	7 kg	7 kg	10 kg
ARTIKELNR.	9.4205	9.4207	9.4209	9.4219	9.4208

## ZELF KLEMMENDE HAKEN





	PALHAAK	LOQKER	
	PERLONKOORD, STAALDRAAD & TWISTER STANG	PERLONKOORD & STAALDRAAD	
	15 kg	15 kg	
	9.4261	9.4262	



TOP RAIL






Ideaal om systeemplafonds te transformeren tot een vrijwel onzichtbare ophangplek. De rail is namelijk speciaal ontwikkeld voor bevestiging tegen de houten kantlat van het systeem-plafond, waardoor het idee ontstaat dat de decoraties aan het plafond hangen. Ook geschikt om direct tegen betonnen plafonds te bevestigen.






RAIL					
					
TOP RAIL WIT - RAL 9003 MAX. 20 kg/m		TOP RAIL - ALU ANOD. MAX. 20 kg/m		TOP RAIL - ZWART ANOD. MAX. 20 kg/m	
P/ST.	P/10	P/10	P/10	P/ST.	P/10
ARTIKELNR. 200 cm	9.4309	9.4326	9.4313	9.4378	9.4323
ARTIKELNR. 300 cm	9.4310	9.4327	9.4314	9.4379	9.4324





BEVESTIGINGSMATERIALEN				
				
	SCHROEF TOP RAIL	SCHROEF TOP RAIL	SCHROEF TOP RAIL	PLUG
MAAT	MONTAGE 8 STUKS PER METER			
KLEUR	WIT	VERNIKKELD	ZWART	GRUIS
ARTIKELNR.	9.4912	9.4913	9.4903	9.4900

DRADEN 2mm - SOLID SLIDER		
		
	SOLID SLIDER PERLONKOORD MAX. 20 kg	SOLID SLIDER STAALDRAAD RVS MAX. 20 kg
ARTIKELNR. 100 cm	08.23100	08.43100
ARTIKELNR. 150 cm	08.23150	08.43150
ARTIKELNR. 200 cm	08.23200	08.43200
ARTIKELNR. 250 cm	08.23250	08.43250
ARTIKELNR. 300 cm	08.23300	08.43300
ARTIKELNR. 500 cm	08.23500	08.43500

DRADEN 2mm - TWISTER			
			
	TWISTER PERLONKOORD MAX. 20 kg	TWISTER STAALDRAAD RVS MAX. 20 kg	TWISTER STANG WIT MAX. 20 kg
	09.23100	09.33100	9.4196
	09.23150	09.33150	X
	09.23200	09.33200	9.4198
	09.23250	09.33250	X
	09.23300	09.33300	X
	09.23500	09.33500	X

TWISTER REMOTE	
	
	REMOTE (OPTIONEEL)
ARTIKELNR.	4711

HAKEN					
					
	MINI-HAAK	OPHANGHAAK ROND MESSING	OPHANGHAAK ZWAAR	OPHANGHAAK ZWAAR MESSING	OPHANGHAAK ALU
TOEPASBAARHEID	PERLONKOORD	PERLONKOORD & TWISTER STANG	PERLONKOORD	PERLONKOORD	PERLONKOORD
DRAAGVERMOGEN	4 kg	5 kg	7 kg	7 kg	10 kg
ARTIKELNR.	9.4205	9.4207	9.4209	9.4219	9.4208

ZELF KLEMMENDE HAKEN			
			
	PALHAAK	LOQKER	
	PERLONKOORD, STAALDRAAD & TWISTER STANG	PERLONKOORD & STAALDRAAD	
	15 kg	15 kg	
	9.4261	9.4262	

CLASSIC RAIL



De Classic Rail is een wandprofiel dat vaak toegepast wordt in galleries en bij tentoonstellingen. De Classic Rail is ook geschikt voor een eigentijds interieur. Dankzij de open J-vorm kunnen decoraties snel van plaats verwisseld worden.

RAIL			
CLASSIC RAIL WIT - RAL 9010 MAX. 20 kg/m		CLASSIC RAIL ALU ANOD. MAX. 20 kg/m	
P/ST.	P/20	P/ST.	
ARTIKELNR. 200 cm	9.4307	9.4357	9.4305
ARTIKELNR. 300 cm	9.4308	9.4358	9.4306

BEVESTIGING			
SCHROEF CLASSIC		PLUG	
MONTAGE 4 st./m			
KLEUR	WIT	ALU	
ARTIKELNR.	9.4901	9.4902	9.4909

STANGEN					
STANG 2 mm WIT MAX. 20 kg		STANG 3 mm WIT MAX. 20 kg		STANG 3 mm STAAL MAX. 20 kg	
ARTIKELNR. 100 cm	9.4216	9.4161	9.4151		
ARTIKELNR. 150 cm	X	9.4162	9.4152		
ARTIKELNR. 200 cm	9.4217	9.4163	9.4153		
ARTIKELNR. 250 cm	X	9.4164	9.4154		
ARTIKELNR. 300 cm	X	9.4165	9.4155		

VEREN					
SCHUIFVEER 2 mm MAX. 3 kg		SCHUIFVEER RVS 3 mm MAX. 20 kg		SCHUIFVEER RVS + LIP 3 mm MAX. 10 kg	
ARTIKELNR.	9.4204	9.4170	9.4171		


CILINDERHAKEN TBV PERLON + GLIJDER		
CILINDERHAAK WIT MAX. 15 kg		CILINDERHAAK GRIJS MAX. 15 kg
ARTIKELNR.	9.4237	9.4244

DRADEN	
PERLON + GLIJDER 2 mm MAX. 15 kg	
ARTIKELNR. 100 cm	9.4424
ARTIKELNR. 150 cm	9.4425
ARTIKELNR. 200 cm	9.4426
ARTIKELNR. 250 cm	9.4427
ARTIKELNR. 300 cm	9.4428

HAKEN					
MINI-HAAK		OPHANGHAAK ROND MESSING		OPHANGHAAK ZWAAR	
				OPHANGHAAK ZWAAR MESSING	
				OPHANGHAAK ALU	
TOEPASBAARHEID	PERLONKOORD	PERLONKOORD	PERLONKOORD	PERLONKOORD	PERLONKOORD
DRAAGVERMOGEN	4 kg	5 kg	7 kg	7 kg	10 kg
ARTIKELNR.	9.4205	9.4207	9.4209	9.4219	9.4208



ZELF KLEMMENDE HAKEN					
PALHAAK		LOQKER			
PERLONKOORD & STAALDRAAD		PERLONKOORD & STAALDRAAD			
15 kg		15 kg			
9.4261		9.4262			


CLASSIC RAIL+













De Classic Rail+ is speciaal ontwikkeld voor het ophangen van de zwaardere decoraties tot 100 kg, die met dit systeem ook beveiligd opgehangen kunnen worden. Dankzij de open J-vorm kunnen decoraties snel van plaats gewisseld worden.

RAIL	
	
CLASSIC RAIL+ WIT - RAL 9010 MAX. 100 kg/m	CLASSIC RAIL+ ALU MAX. 100 kg/m
P/ST.	P/ST.
ARTIKELNR. 200 cm	9.4318
ARTIKELNR. 300 cm	9.4319
	9.4320
	9.4321

BEVESTIGING		
		
SCHROEF CLASSIC	PLUG 6 mm	
MONTAGE 4 st./m		
KLEUR	WIT	ALU
ARTIKELNR.	9.4901	9.4902
		9.4909

STANGEN 4 X 4 mm			
			
STANG ALUMINIUM S-KNIK - WIT MAX. 20 kg	STANG ALUMINIUM S-KNIK - ALU MAX. 20 kg	STANG STAAL UT - WIT MAX. 100 kg	
ARTIKELNR. 100 cm	9.4277	9.4271	9.4220
ARTIKELNR. 150 cm	9.4278	9.4272	9.4221
ARTIKELNR. 200 cm	9.4279	9.4273	9.4222
ARTIKELNR. 250 cm	9.4280	9.4274	X

BEVEILIGINGSMATERIALEN					
					
STANG STAAL UT - WIT	BLOKKERINGS-BLOKJE	ANTI-DIEFSTAALHAAK	BLOKKERINGS-BUSJE	INBUSSLEUTEL 2,5 mm	INBUSSLEUTEL 2 mm
DRAAGVERMOGEN	MAX. 100 kg	60 kg			
KLEUR	WIT	WIT	VERNIKKELD		
ARTIKELNR.	9.4220 T/M 9.4222	9.4290	9.4291	9.4293	9.3390
					9.3394

STANG HAKEN 4 X 4 mm			
			
KLEMHAAK ALU	KLEMHAAK STAAL	KLEMHAAK STAAL	ANTI-DIEFSTAALHAAK
DRAAGVERMOGEN	20 kg	60 kg	100 kg
ARTIKELNR.	9.4253	9.4223	9.4255
			9.4256

SCHEIDINGSWANDHAKEN





<p><b>SCHEIDINGSWANDEN 11 mm - 31 mm</b></p>	<p><b>SCHEIDINGSWANDEN 11 mm -55 mm</b></p>
<p>Perlonkoord met glijder</p>	<p>Perlonkoord + oog</p>
<p>Perlonkoord + oog</p>	<p>Flexibel</p>




Omdat niet in iedere ruimte ophangrails geplaatst mogen of kunnen worden, heeft Arti Teq ook oplossingen om onder andere aan scheidingswanden decoraties op een solide en praktische wijze op te hangen.

# SCHEIDINGSWANDHAKEN





## HAKEN

										
	HAAK SCHEIDINGSWAND						HAAK SCHEIDINGSWAND FLEX			
MAAT	11 mm	16 mm	18 mm	21 mm	26 mm	31 mm	11-30 mm		31-55 mm	
KLEUR	WIT	WIT	WIT	WIT	WIT	WIT	RVS	WIT	RVS	WIT
DRAAGVERMOGEN	15 kg	15 kg	15 kg	15 kg	15 kg	15 kg	3 kg	3 kg	3 kg	3 kg
ARTIKELNR.	9.4502	9.4503	9.4514	9.4504	9.4505	9.4506	9.4540	9.4541	9.4542	9.4543

## HAKEN

								
	S-HAAK		GALLERY-HAAK			GALLERY-HAAK GROOT		
MAAT	2 mm		18 mm			20 mm		
KLEUR	WIT	VERNIKKELD	WIT	VERNIKKELD	MESSING	WIT	VERNIKKELD	MESSING
DRAAGVERMOGEN	20 kg	20 kg	12,5 kg	12,5 kg	12,5 kg	20 kg	20 kg	20 kg
ARTIKELNR.	9.4500	9.4501	9.4239	9.4238	9.4241	9.4247	9.4246	9.4248

## OPHANGSETS/DRADEN

				
	OPHANGSET GLIJDER MAX. 4 kg	OPHANGSET GLIJDER MAX. 5 kg	OPHANGSET GLIJDER MAX. 7 kg	PERLON + OOG 2 mm MAX. 15 kg
ARTIKELNR. 100 cm	X	X	X	9.4412
ARTIKELNR. 150 cm	9.9004	9.4400	9.4402	9.4413
ARTIKELNR. 200 cm	X	X	X	9.4414
ARTIKELNR. 250 cm	X	X	X	9.4415
ARTIKELNR. 300 cm	X	X	X	9.4416

INFO RAIL

NIEUW







De Info Rail, zoals de naam al aangeeft, is een ideaal middel om informatie te delen. De rail is speciaal ontwikkeld voor het ophangen van documenten waarbij de mogelijkheden oneindig zijn: foto's, posters, reclame-uitingen, recepten, boodschappenlijstjes, tekeningen, ....

De Info Rail is eenvoudig te monteren en bovendien te koppelen of desgewenst in te korten. Door de 3-voudige klemming zijn alle documenten (voor papier vanaf 80 gr/m<sup>2</sup> tot karton van 2mm dik) in de Info Rail stevig vastgeklemd.

INFO RAIL		
	INFO RAIL WIT INCL. BEVESTIGINGSMATERIALEN + EINDKAPPEN	INFO RAIL ALU INCL. BEVESTIGINGSMATERIALEN + EINDKAPPEN
ARTIKELNR. 50 cm	05.49050	05.48050
ARTIKELNR. 100 cm	05.49100	05.48100
ARTIKELNR. 200 cm	05.49200	05.48200
ARTIKELNR. 300 cm	05.49300	05.48300

SERVICE ARTIKEL		
	EINDKAP WIT	EINDKAP GRIJS
ARTIKELNR.	05.47049	05.47048

			
EENVOUDIG IN TE KORTEN	EENVOUDIGE MONTAGE	KOPPELBAAR	3-VOUDIGE KLEMMING TOT MAXIMAAL 2MM

WHITEBOARDSET | KLIK LIJSTEN

NIEUW



De Whiteboardset is toepasbaar op Top Rail, Art Strip, Click Rail, Click Rail Pro, Deco Rail en Combi Rail Pro Light.

## WHITEBOARDSET

	2 X	2 X	12 X	12 X	
<b>WHITEBOARDSET 30 kg EXCL. OPHANGDRAAD</b>					
ARTIKELNR.	9.4550	UP	DOWN	8 mm	12 mm

## KLIK LIJST

<b>KLIK LIJST ALU 20 mm</b>	<b>KLIK LIJST ALU 25 mm</b>			
A5 - 15 X 21 cm	A4 - 21 X 30 cm	A3 - 30 X 42 cm	A2 - 42 X 60 cm	
ARTIKELNR.	7020.015	7020.021	7025.030	7025.042



## KLIK LIJST

<b>KLIK LIJST ALU 32 mm</b>	<b>KLIK LIJST ALU 32 mm</b>			
50 X 70 cm	A1 - 60 X 84 cm	70 X 100 cm	A0 - 84 X 119 cm	
ARTIKELNR.	7032.050	7032.060	7032.070	7032.084





## POSTER SNAP

<b>POSTER SNAP ALU 50 cm</b>	<b>POSTER SNAP ALU 70 cm</b>	<b>POSTER SNAP ALU 100 cm</b>	<b>POSTER SNAP ALU 120 cm</b>	
ARTIKELNR.	7350.050	7350.070	7350.100	7350.120




# DISPLAY IT












GEREGISTREERD DESIGN®

E-CLIP	KLEM
	
OPTIE 1	OPTIE 2
E-CLIP 1,8 mm	KLEM 1,5 mm

Met de Display It E-Clip™ zijn uw mededelingen en/of producten snel, opvallend en netjes gepresenteerd. In een paar tellen wisselt u de inhoud van de lijsten dankzij de E-Clip™ van Arti Teq, zonder gebruik te hoeven maken van gereedschap. Losklikken, de inhoud van de lijst wisselen, vastklikken en klaar! De lijsten zijn altijd precies en moeiteloos op de juiste hoogte te verschuiven. Dankzij de unieke E-Clips™ zijn de lijsten ook makkelijk aan elkaar te koppelen, zodat ze zowel onder elkaar als naast elkaar kunnen worden gepresenteerd. Een betaalbare en praktische oplossing voor uw presentaties of foto's!

E-CLIP			
	1,8 mm	DUBBELE MONTAGE	
			
		1,8 mm	1,8 mm
	E-CLIP GESCHIKT VOOR 1,8 mm DRAAD ZOWEL ENKELE ALS DUBBELE MONTAGE	STAALKABELSET VAST 1,8 mm - 400 cm	STAALKABELSET FLEX 1,8 mm - 400 cm
ARTIKELNR.	7805.005	7820.400	7825.400

KLEMMEN				
	1,5 mm			
		1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
	KLEM ENKEL GESCHIKT VOOR 1,5 mm DRAAD	KLEM DUBBEL GESCHIKT VOOR 1,5 mm DRAAD	STAALKABELSET VAST 1,5 mm - 400 cm	STAALKABELSET FLEX 1,5 mm - 400 cm
				
				INBUSLEUTEL
ARTIKELNR.	7805.001	7805.002	7820.300	7810.300
				9.3394

DISPLAY'S				
				
	KLEM DISPLAY KUNSTSTOF	DISPLAY A4 LIGGEND 2 mm	DISPLAY A4 STAAND 2 mm	DISPLAY A3 LIGGEND 2 mm
				DISPLAY A3 STAAND 2 mm
MAAT		30 X 21 cm	21 X 30 cm	42 X 30 cm
				30 X 42 cm
ARTIKELNR.	7805.003	7803.211	7803.212	7803.301
				7803.302

BOX			
	5 X	2 X	20 X
			
	A4 STAAND	1,8 mm - 400 cm	
	BOX DISPLAY IT E-CLIP		
ARTIKELNR.	7830.401		



**HANGERS**



**D-RING HANGER  
VOOR KNOOPBAAR STAALDRAAD  
0,9 mm**



**BORDHANGER Ø 16-25 cm**



**TEGELHANGER**



**PLAKHANGER  
VOOR UITSLUITEND PAPIEREN  
ONDERGROND**

DRAAGVERMOGEN		1 kg	200 gr	100 gr
ARTIKELNR.	805.249	807.025	808.130	808.030

## OPHANGDRADEN

	PERLONKOORD 2 mm SPOEL	STAALDRAAD 1 mm SPOEL	STAALDRAAD 1,2 mm SPOEL	STAALDRAAD 1,5 mm SPOEL	STAALDRAAD KNOOPBAAR 0,9 mm SPOEL	STAALDRAAD KNOOPBAAR 1,6 mm SPOEL	STAALDRAAD KNOOPBAAR 2 mm SPOEL
ARTIKELNR. 100 m	9.4404	9.4904	9.4955	9.4990	9.4992	9.4994	9.4996
ARTIKELNR. 500 m	9.44215	X	X	X	X	X	X
ARTIKELNR. 2000 m	X	9.4906	X	X	X	X	X

## BEVESTIGINGSMATERIALEN

	DRAADKLEM 1,5 mm	DRAADKLEM 2 mm	PERSNIPEL 1 -1,2 mm	SPIELAT FIXEERPLAATJE 35 mm	SPIELAT FIXEERPLAATJE 45 mm	SCHROEF D-RING	OPHANGNIPPEL VERNIKKELD 10KG
TOEPASBAARHEID	PERLON EN STAALDRAAD		STAALDRAAD				PERLON
KLEUR	ALU	ALU	VERNIKKELD	MESSING	MESSING	VERNIKKELD	VERNIKKELD
ARTIKELNR.	9.4430	9.4431	9.4905	811.035	811.045	9.4911	9.4211

## SETS

## SCHUINE STOPPER SET

	SET TWISTER 15 kg LOQQUER 150 cm	SET TWISTER 4 kg 150 cm	SET TWISTER 5 kg 150 cm	SET TWISTER 7 kg 150 cm	SET TWISTER 15 kg 150 cm	SCHUINE STOPPER, MINI-HAAK PERLON 2 mm + SLIDER
DRAAGVERMOGEN	15 kg	4 kg	5 kg	7 kg	15 kg	4 kg
LENGTE	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	200 cm
ARTIKELNR.	9.6669	9.6670	9.6671	9.6672	9.6674	9.6645

# VERKOOPONDERSTEUNING



- Gegarandeerd verkoopresultaat
- Succes producten van Arti Teq
- Self-selling
- Milieuvriendelijke verpakking
- Inclusief handige folders
- 2 display varianten mogelijk
- Display 3290C ook met 3m Click Rail mogelijk

## DISPLAY

DISPLAY ART HANGING SOLUTIONS		3290C	3289C	NR.
KOKER ART 1	CLICK RAIL WIT GLANZEND + PERLON		12X	9.7161
KOKER ART 2	CLICK RAIL WIT PRIMER/MAT	12X	12X	9.7162
KOKER ART 3	CLICK RAIL ALU GEBORSTELD + PERLON		6X	9.7163
KOKER ART 4	CLICK RAIL ALU GEB. + STAALDRAAD		6X	9.7164
RAIL	CLICK RAIL PRIMER WIT	20X		9.4348
BLISTER ART 1	EINDKAP WIT	6X	6X	9.7051
BLISTER ART 2	EINDKAP GRIJS		6X	9.7052
BLISTER ART 3	HOEKVERBINDER WIT	6X	6X	9.7053
BLISTER ART 4	HOEKVERBINDER GRIJS		6X	9.7054
BLISTER ART 5	CLICK & CONNECT	6X	6X	9.7055
BLISTER ART 6	PERLON + TWISTER 200 cm	12X	6X	9.7076
BLISTER ART 7	STAALDRAAD + TWISTER 200 cm		6X	9.7077
BLISTER ART 8	PALHAAK	6X	6X	9.7058
BLISTER ART 9	SIDE-LOADERHAAK		6X	9.7059
BLISTER ART 10	PALHAAK + STAALDRAAD		6X	9.7080
BLISTER ART 12	MINI-HAAK + PERLON	6X	12X	9.7082
BLISTER ART 13	PALHAAK + PERLON	6X	12X	9.7083
BLISTER ART 15	MINI-HAAK	6X		9.7075
CONSUMENTENFOLDER AHS		25X	25X	3157
DISPLAY AHS GROOT			1X	3289
DISPLAY AHS XS		1X		3290

## BLISTERS

	1	2	3	4	5	6	7
	2 EINDKAPPEN WIT	2 EINDKAPPEN GRIJS	2 HOEKVERBINDERS WIT	2 HOEKVERBINDERS GRIJS	6 CLIPS + 6 PLUGGEN 6 mm + 6 SCHROEVEN 45 mm	2X PERLONKOORD + TWISTER 2 mm	2X STAALDRADEN + TWISTER 1,8 mm
MAAT						200 cm	200 cm
DRAAGVERMOGEN						20 kg	20 kg
ARTIKELNR.	9.7051	9.7052	9.7053	9.7054	9.7055	9.7076	9.7077

## BLISTERS

	8	9	10	12	13	15
	2 PALHAKEN	2 SIDE-LOADER-HAKEN	1 STAALDRAAD TWISTER 1,8 mm 1 PALHAAK	1 PERLONKOORD TWISTER 2 mm 1 MINI-HAAK	1 PERLONKOORD TWISTER 2 mm 1 PALHAAK	2 MINI-HAKEN
MAAT			150 cm	150 cm	150 cm	
DRAAGVERMOGEN	15 kg	15 kg	15 kg	4 kg	15 kg	4 kg
ARTIKELNR.	9.7058	9.7059	9.7080	9.7082	9.7083	9.7075

## KOKERS


<b>KOKER ART 1 WIT GLANZEND</b>			<b>KOKER ART 2 WIT PRIMER/MAT</b>		
INHOUD	MAAT	kg	INHOUD	MAAT	kg
CLICK RAIL WIT GLANZEND	200 cm	20 kg/m	CLICK RAIL PRIMER/MAT	200 cm	20 kg/m
6 SCHROEVEN, PLUGGEN, CLIPS			6 SCHROEVEN, PLUGGEN, CLIPS		
2 PERLONKOORDEN + TWISTER	150 cm		2 PERLONKOORDEN + TWISTER	150 cm	
2 PALHAKEN		15 kg	2 PALHAKEN		15 kg
2 EINDKAPPEN WIT			2 EINDKAPPEN WIT		
ARTIKELNR.	<b>9.7161</b>		<b>9.7162</b>		

## RAIL

<b>CLICK RAIL WIT PRIMER</b>
ARTIKELNR. 200 cm <b>9.4348</b>

## KOKERS

<b>KOKER ART 3 ALU GEBORSTELD</b>			<b>KOKER ART 4 ALU GEBORSTELD</b>		
INHOUD	MAAT	kg	INHOUD	MAAT	kg
CLICK RAIL ALU GEBORSTELD	200 cm	20 kg/m	CLICK RAIL ALU GEBORSTELD	200 cm	20 kg/m
6 SCHROEVEN, PLUGGEN, CLIPS			6 SCHROEVEN, PLUGGEN, CLIPS		
2 PERLONKOORDEN + TWISTER	150 cm		2 STAALDRADEN + TWISTER	150 cm	
2 PALHAKEN		15 kg	2 PALHAKEN		15 kg
2 EINDKAPPEN GRIJS			2 EINDKAPPEN GRIJS		
ARTIKELNR.	<b>9.7163</b>		<b>9.7164</b>		



BEZOEK OOK EENS  
ONZE WEBSITE:  
[WWW.ARTITEQ.COM](http://WWW.ARTITEQ.COM)



download de catalogus



download afbeeldingen



bekijk montagefilmpjes

## DEMOKOFFERS



DEMOKOFFER ART HANGING SOLUTIONS



DEMOKOFFER OPHANGSYSTEMEN



DEMOKOFFER COMBI RAIL PRO LIGHT

ARTIKELNR.

5040

5038

40.51200



## DESK DISPLAY



DESK DISPLAY CLICK RAIL PRO



DESK DISPLAY DECO RAIL

AFMETING

21 X 40 cm

21 X 40 cm

ARTIKELNR.

3295

3296



# INDEX OP ARTIKELNUMMER

ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA
05.47048	25	3290	32	7825.400	29	9.4222	21	9.4342	13	9.4905	31
05.47049	25	3290C	32	7830.401	29	9.4223	21	9.4343	13	9.4906	31
05.48050	25	3295	11,13	805.249	30	9.4237	19	9.4348	13	9.4909	9,11,19,21
05.48100	25	3296	9	807.025	30	9.4238	23	9.4349	13	9.4911	31
05.48200	25	40.11200	7	808.030	30	9.4239	23	9.4350	13	9.4912	17
05.48300	25	40.11300	7	808.130	30	9.4241	23	9.4351	13	9.4913	17
05.49050	25	40.21200	7	811.035	31	9.4244	19	9.4353	13	9.4929	9,11,13
05.49100	25	40.21500	7	811.045	31	9.4246	23	9.4354	13	9.4930	13,19
05.49200	25	40.21700	7	9.3390	21	9.4247	23	9.4357	19	9.4955	31
05.49300	25	40.31300	7	9.3394	21,29	9.4248	23	9.4358	19	9.4990	31
05.05320	11	40.32100	7	9.4104	13	9.4253	21	9.4378	17	9.4992	31
05.05330	11	40.32300	7	9.4105	13	9.4255	21	9.4379	17	9.4994	31
05.05420	11	40.41120	7	9.4106	13	9.4256	21	9.4400	23	9.4996	31
05.05430	11	40.41135	7	9.4107	13	9.4261	7,9,11,13,15,17,19	9.4402	23	9.6645	31
05.07300	15	40.41150	7	9.4108	13	9.4262	7,9,11,13,15,17,19	9.4404	31	9.6669	31
05.75100	9	40.41220	7	9.4113	13	9.4271	21	9.4412	23	9.6670	31
05.75110	9	40.41235	7	9.4119	13	9.4272	21	9.4413	23	9.6671	31
05.75126	9	40.41304	7	9.4120	11	9.4273	21	9.4414	23	9.6672	31
05.75213	9	40.41307	7	9.4121	11	9.4274	21	9.4415	23	9.6674	31
08.23100	7,11,13,17	40.41250	7	9.4122	11	9.4277	21	9.4416	23	9.7051	32
08.23150	7,11,13,17	40.51200	34	9.4123	11	9.4278	21	9.44215	31	9.7052	32
08.23200	7,11,13,17	5038	34	9.4124	11	9.4279	21	9.4424	19	9.7053	32
08.23250	7,11,13,17	5040	34	9.4125	11	9.4280	21	9.4425	19	9.7054	32
08.23300	7,11,13,17	7020.015	27	9.4151	19	9.4290	21	9.4426	19	9.7055	32
08.43100	7,11,13,17	7020.021	27	9.4152	19	9.4291	21	9.4427	19	9.7058	32/33
08.43150	7,11,13,17	7025.030	27	9.4153	19	9.4293	21	9.4428	19	9.7059	32/33
08.43200	7,11,13,17	7025.042	27	9.4154	19	9.4303	13	9.4430	31	9.7075	32/33
08.43250	7,11,13,17	7032.050	27	9.4155	19	9.4304	13	9.4431	31	9.7076	32/33
08.43300	7,11,13,17	7032.060	27	9.4161	19	9.4305	19	9.4500	23	9.7077	32/33
09.23100	7,9,11,13,15,17	7032.070	27	9.4162	19	9.4306	19	9.4501	23	9.7080	32/33
09.23150	7,9,11,13,15,17	7032.084	27	9.4163	19	9.4307	19	9.4502	23	9.7082	32/33
09.23200	7,9,11,13,15,17	7350.050	27	9.4164	19	9.4308	19	9.4503	23	9.7083	32/33
09.23250	7,9,11,13,15,17	7350.070	27	9.4165	19	9.4309	17	9.4504	23	9.7161	32/33
09.23300	7,9,11,13,15,17	7350.100	27	9.4170	19	9.4310	17	9.4505	23	9.7162	32/33
09.23500	7,9,11,13,15,17	7350.120	27	9.4171	19	9.4313	17	9.4506	23	9.7163	32/33
09.33100	7,9,11,13,15,17	7803.211	29	9.4204	19	9.4314	17	9.4514	23	9.7164	32/33
09.33150	7,9,11,13,15,17	7803.212	29	9.4205	7,9,11,13,15,17,19	9.4318	21	9.4540	23	9.9004	23
09.33200	7,9,11,13,15,17	7803.301	29	9.4207	7,9,11,13,15,17,19	9.4319	21	9.4541	23		
09.33250	7,9,11,13,15,17	7803.302	29	9.4208	7,9,11,13,15,17,19	9.4320	21	9.4542	23		
09.33300	7,9,11,13,15,17	7805.001	29	9.4209	7,9,11,13,15,17,19	9.4321	21	9.4543	23		
09.33500	7,9,11,13,15,17	7805.002	29	9.4211	31	9.4323	17	9.4550	27		
1015	9	7805.003	29	9.4216	19	9.4324	17	9.4900	17		
1016	9	7805.005	29	9.4217	19	9.4326	17	9.4901	19,21		
3157	32	7810.300	29	9.4219	7,9,11,13,15,17,19	9.4327	17	9.4902	19,21		
3289	32	7820.300	29	9.4220	21	9.4340	13	9.4903	17		
3289C	32	7820.400	29	9.4221	21	9.4341	13	9.4904	31		



## STATE OF THE ART HANGING SYSTEMS

### ARTITEQ

HERASTRAAT 39

5047 TX TILBURG

T +31 (0)13 572 90 70

F +31 (0)13 572 90 75

INFO@ARTITEQ.COM

WWW.ARTITEQ.COM

CATALOGUS NR.0110.001 ART. NR. 1051

- DEZE CATALOGUS IS MET GROTE ZORGVULDIGHEID GEMAAKT. DESONDANKS IS HET NIET UITGESLOTEN DAT ER DRUK- EN/OF ZETFOUTEN AANWEZIG ZIJN. VANZELFSPREKEND KAN ARTITEQ VOOR DEZE FOUTEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID AANVAARDEN.
- IN HAAR STREVEN NAAR CONTINUE VERBETERING VAN HAAR PRODUCTEN BEHOUDT ARTI TEQ ZICH HET RECHT VOOR IN BEPAALDE OMSTANDIGHEDEN WIJZIGINGEN IN ASSORTIMENT, UITVOERINGEN, KLEUREN, PRIJZEN ETC. TUSSENTIJD DOOR TE VOEREN.
- CORRECTE MONTAGE VAN DE ARTI TEQ OPHANGSYSTEMEN IS VAN ESSENTIEEL BELANG. DE INSTALLATEUR DIEN TER PLAATSE DE STERKTE VAN DE WANDEN OF PLAFONDS WAARAAN DE OPHANGSYSTEMEN WORDEN GEMONTEERD TE BEOORDELEN EVENALS DE TE VERWACHTEN BELASTINGEN EN TER PLAATSE GELDENDE WET-EN REGELGEVING EN IS VERANTWOORDELIJK VOOR EEN CORRECTE NALEIVING HIERVAN. INDIEN NODIG DIEN DE INSTALLATEUR AANGEPASTE BEVESTIGINGSMATERIALEN TOE TE PASSEN. DE EINDVERANTWOORDELIJKHEID VOOR CORRECTE MONTAGE, BEOORDELING VAN DE WANDEN OF PLAFONDS EN DE TE GEBRUIKEN BEVESTIGINGSMIDDELEN LIGT ALTIJD BIJ DE INSTALLATEUR.
- IN DE CATALOGUS WORDEN MAXIMALE GEWICHTEN GEADVISEERD. ARTI TEQ KAN ECHTER NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ONHEELKUNDIG GEBRUIK OF EEN MOGELIJK HOGERE BELASTING VAN DE PRODUCTEN DAN GEADVISEERD. ARTI TEQ KAN TEVENS NIET VERANTWOORDELIJK GEHOUDEN WORDEN VOOR DIRECTE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE ALS GEVOLG VAN MONTAGE AAN ONVOLDENDE STERKE CONSTRUCTIES, COMBINATIES MET ANDERE DAN ARTI TEQ OPHANGSYSTEMEN OF ONBEDOELDE COMBINATIES VAN ARTI TEQ OPHANGSYSTEMEN.