


STAS product catalogus



STAS
picture hanging systems



voorwoord

STAS picture hanging systems, opgericht door de broers Rien en André Stas, heeft de laatste 15 jaar bewezen de meest innovatieve fabrikant van kwalitatief hoogwaardige ophangsystemen te zijn. Daarom vindt u STAS niet alleen bij u thuis maar wereldwijd ook in de meest prestigieuze musea, galerieën, bedrijven, onderwijs- en overheidsinstellingen.

service

Als u op zoek bent naar een kwalitatief hoogwaardig, functioneel en elegant schilderij ophangstelsel, bij STAS vindt u alles onder één dak:

- Gebruiksvriendelijke oplossingen voor elk type wand of plafond
- Inmeet service en deskundig advies, ook op locatie
- Maatwerk offerte binnen 24 uur
- Alle materialen direct uit voorraad leverbaar
- Professioneel eigen montage team
- Uitstekende after sales service

Kortom; STAS... een naam die blijft hangen!

In deze catalogus treft u een groot aantal door STAS ontwikkelde oplossingen aan om uw schilderijen veilig, flexibel en elegant op te hangen. Kijk ook eens op www.stas.nl.

Met vriendelijke groet,
Rien & André Stas

kwaliteit en innovatie





STAS gebruikt alleen de beste materialen en produceert alles in eigen beheer. Op onze producten zijn maar liefst 20 unieke patenten verleend. De STAS smartspring heeft op het uitvindercongres van Genève zelfs een gouden medaille gewonnen en de STAS cobra is bekroond met een Good Industrial Design Award. STAS minirail werd onderscheiden met de 'Best Product Design Award for Decorative Accessories 2009'.



Erkenning
Goed
Industrieel
Ontwerp



best interior
product 2009
Melbourne



STAS minirail®



STAS minirail®

smart picture hanging system

productomschrijving

Het gepatenteerde STAS minirail systeem is het smalste en meest innovatieve schilderij ophang-systeem ter wereld. De rail, in de kleuren wit of in aluminium, is maar 16 mm smal en valt nauwelijks op in uw interieur. Het STAS minirail systeem werkt heel gemakkelijk. Montage is een fluitje van een cent met de speciaal ontwikkelde STAS minirail clipscrew.

toepassing

Als u een elegant, nauwelijks opvallend ophang-systeem wilt hebben, kiest u voor het STAS minirail systeem. De STAS minirail is een elegante rail die aan de wand bevestigd wordt.

kenmerken


- aluminium rail
- afmeting 9 x 16 mm
- belastbaar tot 25 kg per meter
- verkrijgbaar in de kleuren wit en aluminium



Art Jewels by
STAS
picture hanging systems


artikelcode product / beschrijving

STAS minirail systeem




| | |
|---------|--------------------------|
| RM10120 | STAS minirail wit 200 cm |
| RM10130 | STAS minirail wit 300 cm |
| RM30120 | STAS minirail alu 200 cm |
| RM30130 | STAS minirail alu 300 cm |

STAS minirail bijpassende montage accessoires






| | |
|---------|---|
| RD10200 | STAS minirail rail connector |
| RY10200 | STAS minirail combicap wit (2x eindkap / 1x hoekkap) |
| RY30200 | STAS minirail combicap alu (2x eindkap / 1x hoekkap) |
| SR10000 | STAS minirail clipscrew (metaal, 3 per m ²) |
| SR50200 | STAS plug 6 mm voor zachte wand |
| SR50300 | STAS plug 6 mm voor harde wand |

STAS minirail bijpassende haken en koorden



| | |
|---------|--|
| HA30900 | STAS smartspring (op perlon koord max. 4 kg.) |
| HA30501 | STAS zipper (op perlon koord max. 10 kg. / op staalkabel max. 15 kg.) |
| CP10115 | STAS cobra + perlon koord 150 cm |
| CP10120 | STAS cobra + perlon koord 200 cm |
| CP10130 | STAS cobra + perlon koord 300 cm |
| SC10115 | STAS cobra + staalkabel 150 cm |
| SC10120 | STAS cobra + staalkabel 200 cm |
| SC10130 | STAS cobra + staalkabel 300 cm |



max.
45 kg/m² 12V

STAS multirail®



STAS multirail halogeen



STAS multirail halogeen xenon



STAS multirail powered



STAS multirail multiled

STAS multirail®

bright picture hanging system

productomschrijving

Het STAS multirail systeem is een revolutionair ophangstelsel en schilderij-verlichting in één. In combinatie met LED lampen is de STAS multirail zeer energiezuinig. In de gepatenteerde rail zijn 12V spanningsdraden opgenomen. De eenvoudig verplaatsbare armaturen klikt u op elke gewenste plaats eenvoudig in de rail.

toepassing

Als u een veilig en multifunctioneel ophangstelsel met geïntegreerde verlichting wilt hebben, kiest u voor het STAS multirail systeem. STAS multirail wordt bevestigd aan de wand.

kenmerken

- 12V systeem (laagspanning)
- aluminium rail
- afmeting 11 x 28 mm
- belastbaar tot 45 kg per meter
- verkrijgbaar in de kleuren wit en aluminium




Art Jewels by

STAS
picture hanging systems

artikelcode


product / beschrijving

STAS multirail systeem




VH10200
VH10300
VH30200
VH30300

STAS multirail wit 200 cm
STAS multirail wit 300 cm
STAS multirail alu 200 cm
STAS multirail alu 300 cm




VE10200
VE30200
VD10400
VD30400
VF50200
VF50100

STAS cliprail pro/multirail eindkap wit
STAS cliprail pro/multirail eindkap alu
STAS cliprail pro/multirail hoekkap wit
STAS cliprail pro/multirail hoekkap alu
STAS multirail conductor 12V recht
STAS multirail conductor 12V hoek



VA10500
VA10700
VA30500
VA30700
VL10302
VL10303
VL10400
VL10500


STAS multirail armatuur wit 50 cm
STAS multirail armatuur wit 70 cm
STAS multirail armatuur chroom 50 cm
STAS multirail armatuur chroom 70 cm
STAS multirail halogeen 20W
STAS multirail halogeen xenon 20W
STAS multirail powered 1.5W
STAS multirail multiled 1.5W



VT20500
VT20400
VT20300

STAS multirail adapter 18W
STAS multirail adapter 60W
STAS multirail adapter 96W


STAS multirail bijpassende montage accessoires



RD40200
RD40100
SR30100
SR50200
SR50300





STAS rail connector
STAS rail clip (metaal, 3 per m¹)
STAS schroef
STAS plug 6 mm voor zachte wand
STAS plug 6 mm voor harde wand

STAS multirail bijpassende haken en koorden



HA30900
HA30501
CP10115
CP10120
CP10130
SC10115
SC10120
SC10130

STAS smartspring (op perlon koord max. 4 kg.)
STAS zipper (op perlon koord max. 10 kg. / op staalkabel max. 15 kg.)
STAS cobra + perlon koord 150 cm
STAS cobra + perlon koord 200 cm
STAS cobra + perlon koord 300 cm
STAS cobra + staalkabel 150 cm
STAS cobra + staalkabel 200 cm
STAS cobra + staalkabel 300 cm



STAS cliprail®

picture hanging system

productomschrijving

Het STAS cliprail systeem is een basis ophangstelsel van onberispelijke kwaliteit. De STAS cliprail is de meest gebruikte ophangrail en is tot op de dag van vandaag een no-nonsense bestseller. De rail, in wit of in aluminium, is eenvoudig te plaatsen en past in elk interieur.

toepassing

Als u een degelijk no-nonsense ophangstelsel wilt hebben, kiest u voor het STAS cliprail systeem. De STAS cliprail is een rail die met een speciale bevestigingsclip aan de wand bevestigd wordt.

kenmerken

- aluminium rail
- afmeting 8,2 x 25 mm
- belastbaar tot 20 kg per meter
- verkrijgbaar in de kleuren wit en aluminium




artikelcode

product / beschrijving

STAS cliprail systeem




| | |
|---------|--------------------------|
| RC10320 | STAS cliprail wit 200 cm |
| RC10330 | STAS cliprail wit 300 cm |
| RC30120 | STAS cliprail alu 200 cm |
| RC30130 | STAS cliprail alu 300 cm |




| | |
|---------|---------------------------|
| RD10300 | STAS cliprail eindkap wit |
| RD30300 | STAS cliprail eindkap alu |
| RD10400 | STAS cliprail hoekkap wit |
| RD30400 | STAS cliprail hoekkap alu |

STAS cliprail bijpassende montage accessoires







| | |
|---------|--|
| RD40200 | STAS rail connector |
| RD40100 | STAS rail clip (metaal, 3 per m ¹) |
| SR30100 | STAS schroef |
| SR50200 | STAS plug 6 mm voor zachte wand |
| SR50300 | STAS plug 6 mm voor harde wand |

STAS cliprail bijpassende haken en koorden




| | |
|---------|---|
| HA30900 | STAS smartspring (op perlon koord max. 4 kg.) |
| HA30501 | STAS zipper (op perlon koord max. 10 kg. / op staalkabel max. 15 kg.) |
| CP10115 | STAS cobra + perlon koord 150 cm |
| CP10120 | STAS cobra + perlon koord 200 cm |
| CP10130 | STAS cobra + perlon koord 300 cm |
| SC10115 | STAS cobra + staalkabel 150 cm |
| SC10120 | STAS cobra + staalkabel 200 cm |
| SC10130 | STAS cobra + staalkabel 300 cm |



max.
25 kg/m¹

STAS cliprail[®]max



STAS cliprail[®]max

picture hanging system

productomschrijving

Het STAS cliprail max systeem is een ophangstelsel voor de perfectionist. De STAS cliprail max heeft een extra flens die zorgt voor een maximaal strakke aansluiting op uw plafond. Plafond, wand en ophangstelsel worden één.

toepassing

STAS cliprail max zorgt voor een strakke aansluiting op uw plafond. De rail, in de kleuren wit of in aluminium, is met de STAS rail clip eenvoudig te plaatsen en komt het best tot zijn recht bij vlakke plafonds.

kenmerken

- aluminium rail
- afmeting 8,2 x 32 mm
- belastbaar tot 25 kg per meter
- verkrijgbaar in de kleuren wit en aluminium



artikelcode

product / beschrijving

STAS cliprail max systeem




| | |
|---------|------------------------------|
| RC10220 | STAS cliprail max wit 200 cm |
| RC10230 | STAS cliprail max wit 300 cm |
| RC30220 | STAS cliprail max alu 200 cm |
| RC30230 | STAS cliprail max alu 300 cm |

STAS cliprail max bijpassende montage accessoires




| | |
|---------|--|
| RY10100 | STAS cliprail max combicap wit (2x eindkap / 1x hoekkap) |
| RY30100 | STAS cliprail max combicap alu (2x eindkap / 1x hoekkap) |






| | |
|---------|--|
| RD40200 | STAS rail connector |
| RD40100 | STAS rail clip (metaal, 3 per m ²) |
| SR30100 | STAS schroef |
| SR50200 | STAS plug 6 mm voor zachte wand |
| SR50300 | STAS plug 6 mm voor harde wand |


STAS cliprail max bijpassende haken en koorden



| | |
|---------|---|
| HA30900 | STAS smartspring (op perlon koord max. 4 kg.) |
| HA30501 | STAS zipper (op perlon koord max. 10 kg. / op staalkabel max. 15 kg.) |
| CP10115 | STAS cobra + perlon koord 150 cm |
| CP10120 | STAS cobra + perlon koord 200 cm |
| CP10130 | STAS cobra + perlon koord 300 cm |
| SC10115 | STAS cobra + staalkabel 150 cm |
| SC10120 | STAS cobra + staalkabel 200 cm |
| SC10130 | STAS cobra + staalkabel 300 cm |



alu / 11 x 28 mm



max.
45 kg/m¹

STAS cliprail[®]pro



STAS cliprail[®]pro

picture hanging system

productomschrijving

Het STAS cliprail pro systeem is een ophangstelsel met een rail die extra stevig is uitgevoerd en daardoor maar liefst 45 kg per strekkende meter kan dragen. Desondanks is de rail bescheiden van formaat en zal daarom naast professionele toepassingen ook in de woonkamer niet misstaan.

toepassing

Door de dikwandige en dus ijzersterke rail wordt het STAS cliprail pro systeem gebruikt als er ook weleens wat zwaardere kunstwerken opgehangen worden en het er toch elegant uit moet zien.

kenmerken

- aluminium rail
- afmeting 11 x 28 mm
- belastbaar tot 45 kg per meter
- verkrijgbaar in de kleuren wit en aluminium




artikelcode

product / beschrijving

STAS cliprail pro system




| | |
|---------|------------------------------|
| VC10200 | STAS cliprail pro wit 200 cm |
| VC10300 | STAS cliprail pro wit 300 cm |
| VC30200 | STAS cliprail pro alu 200 cm |
| VC30300 | STAS cliprail pro alu 300 cm |




| | |
|---------|---|
| VE10200 | STAS cliprail pro/multirail eindkap wit |
| VE30200 | STAS cliprail pro/multirail eindkap alu |
| VD10400 | STAS cliprail pro/multirail hoekkap wit |
| VD30400 | STAS cliprail pro/multirail hoekkap alu |

STAS cliprail pro bijpassende montage accessoires





| | |
|---------|--|
| RD40200 | STAS rail connector |
| RD40100 | STAS rail clip (metaal, 3 per m ¹) |
| SR30100 | STAS schroef |
| SR50200 | STAS plug 6 mm voor zachte wand |
| SR50300 | STAS plug 6 mm voor harde wand |

STAS cliprail pro bijpassende haken en koorden



| | |
|---------|---|
| HA30900 | STAS smartspring (op perlon koord max. 4 kg.) |
| HA30501 | STAS zipper (op perlon koord max. 10 kg. / op staalkabel max. 15 kg.) |
| CP10115 | STAS cobra + perlon koord 150 cm |
| CP10120 | STAS cobra + perlon koord 200 cm |
| CP10130 | STAS cobra + perlon koord 300 cm |
| SC10115 | STAS cobra + staalkabel 150 cm |
| SC10120 | STAS cobra + staalkabel 200 cm |
| SC10130 | STAS cobra + staalkabel 300 cm |



STAS j-rail®

picture hanging system

productomschrijving

De vorm van de letter J inspireerde tot dit eenvoudig en sterk ophangsysteem met verschillende ophangmogelijkheden. Met de ophangstangen is de STAS j-rail ideaal voor het wisselen van schilderijen op hoge wanden. Maar ook een onzichtbaar perlon koord of stevige staalkabel zijn mogelijk.

toepassing

Door de eenvoud van het systeem en de verschillende ophangmogelijkheden wordt de STAS j-rail vaak toegepast op plaatsen waar functionaliteit op de eerste plaats staat.


kenmerken

- aluminium rail
- afmeting 7 x 20 mm
- belastbaar tot 25 kg per meter
- verkrijgbaar in de kleuren wit en aluminium




artikelcode product / beschrijving

STAS j-rail systeem




| | |
|---------|--|
| RJ10120 | STAS j-rail wit 200 cm (4 gaten per m ¹) |
| RJ10130 | STAS j-rail wit 300 cm (4 gaten per m ¹) |
| RJ30120 | STAS j-rail alu 200 cm (4 gaten per m ¹) |
| RJ30130 | STAS j-rail alu 300 cm (4 gaten per m ¹) |

STAS j-rail bijpassende montage accessoires




| | |
|---------|---------------------------------|
| SJ10100 | STAS j-rail schroef bolkop wit |
| SJ30100 | STAS j-rail schroef bolkop alu |
| SR50200 | STAS plug 6 mm voor zachte wand |
| SR50300 | STAS plug 6 mm voor harde wand |

STAS j-rail bijpassende ophang accessoires



| | |
|---------|---|
| HA30900 | STAS smartspring (op perlon koord max. 4 kg.) |
| HA30501 | STAS zipper (op perlon koord max. 10 kg. / op staalkabel max. 15 kg.) |
| PH10115 | STAS j-rail perlon koord met disk 150 cm |
| PH10120 | STAS j-rail perlon koord met disk 200 cm |
| PH10130 | STAS j-rail perlon koord met disk 300 cm |
| HR10600 | STAS j-rail cilinderhaak wit |
| HR30600 | STAS j-rail cilinderhaak alu |
| S010115 | STAS j-rail stang 3 mm wit 150 cm |
| S010120 | STAS j-rail stang 3 mm wit 200 cm |
| S030115 | STAS j-rail stang 3 mm alu 150 cm |
| S030120 | STAS j-rail stang 3 mm alu 200 cm |
| HA30700 | STAS j-rail veerhaak voor stang 3 mm |
| HR10400 | STAS j-rail s-hook white |
| HR30400 | STAS j-rail s-hook chrome |



max.
100 kg/m²

STAS j-rail[®]max

optioneel
STAS j-rail max security
diefstalvertragende
beveiliging



STAS j-rail[®]max

picture hanging system

productomschrijving

De STAS j-rail max is er voor de zware schilderijen. Simpel en ijzersterk. Niet voor niets wordt dit systeem veelvuldig toegepast in galerieën en musea wereldwijd.

toepassing

Het STAS j-rail max systeem wordt met name gebruikt voor professionele toepassingen. Het doeltreffende dikwandige aluminium profiel kan tot maar liefst 100 kg per strekkende meter dragen.

kenmerken

- aluminium rail
- afmeting 9 x 20 mm
- belastbaar tot 100 kg per meter
- verkrijgbaar in de kleuren wit en aluminium
- uitbreidbaar met diefstalvertragende beveiliging




Art Jewels by
 **STAS**
 picture hanging systems

artikelcode


product / beschrijving

STAS j-rail max systeem




| | |
|---------|--|
| RJ10220 | STAS j-rail max wit 200 cm (4 gaten per m ¹) |
| RJ10230 | STAS j-rail max wit 300 cm (4 gaten per m ¹) |
| RJ30220 | STAS j-rail max alu 200 cm (4 gaten per m ¹) |
| RJ30230 | STAS j-rail max alu 300 cm (4 gaten per m ¹) |

STAS j-rail max bijpassende montage accessoires




| | |
|---------|---|
| SJ10200 | STAS j-rail max schroef verzonken kop wit |
| SJ30200 | STAS j-rail max schroef verzonken kop alu |
| SR50200 | STAS plug 6 mm voor zachte wand |
| SR50300 | STAS plug 6 mm voor harde wand |

STAS j-rail max bijpassende ophang accessoires






| | |
|---------|--|
| SM10115 | STAS j-rail max stang 4x4 wit 150 cm |
| SM10120 | STAS j-rail max stang 4x4 wit 200 cm |
| SM10125 | STAS j-rail max stang 4x4 wit 250 cm |
| SM30115 | STAS j-rail max stang 4x4 alu 150 cm |
| SM30120 | STAS j-rail max stang 4x4 alu 200 cm |
| SM30125 | STAS j-rail max stang 4x4 alu 250 cm |
| SM10215 | STAS j-rail max stang 4x10 wit 150 cm |
| SM10220 | STAS j-rail max stang 4x10 wit 200 cm |
| SM10225 | STAS j-rail max stang 4x10 wit 250 cm |
| HA40600 | STAS j-rail max haak 40 kgs voor 4x4 stang |
| HA40500 | STAS j-rail max haak 100 kgs voor 4x10 stang |

STAS j-rail max security



| | |
|---------|---|
| BK10100 | STAS j-rail max security kap wit |
| SM10315 | STAS j-rail max security stang 4x4 wit 150 cm |
| SM10320 | STAS j-rail max security stang 4x4 wit 200 cm |
| SM10325 | STAS j-rail max security stang 4x4 wit 250 cm |
| HA30600 | STAS j-rail max security haak 10 kg |
| HA40700 | STAS j-rail max security haak 40 kg |



max.
20 kg/m¹

STAS u-rail®



STAS u-rail®

picture hanging system

productomschrijving

De STAS u-rail is speciaal ontwikkeld om in een handomdraai van uw systeemplafond een flexibel ophangstelsel te maken. De rail is verkrijgbaar in de kleur van de kantlat en wordt bijna onzichtbaar op de houten kantlat van het plafond gemonteerd.

toepassing

In ruimtes met een systeemplafond is STAS u-rail de oplossing om niet alleen kunst perfect op te hangen, maar ook prik- en whiteboards hangen snel en flexibel aan dit systeem.


kenmerken

- aluminium rail
- afmeting 6,5 x 14 mm
- belastbaar tot 20 kg per meter
- verkrijgbaar in de kleuren wit, zwart en aluminium passend bij uw kantlat



artikelcode product / beschrijving

STAS u-rail systeem




| | |
|---------|--|
| RP10120 | STAS u-rail wit 200 cm (8 gaten per m ¹) |
| RP10130 | STAS u-rail wit 300 cm (8 gaten per m ¹) |
| RP20120 | STAS u-rail zwart 200 cm (8 gaten per m ¹) |
| RP20130 | STAS u-rail zwart 300 cm (8 gaten per m ¹) |
| RP30120 | STAS u-rail alu 200 cm (8 gaten per m ¹) |
| RP30130 | STAS u-rail alu 300 cm (8 gaten per m ¹) |

STAS u-rail bijpassende montage accessoires




| | |
|---------|---------------------------|
| SP10100 | STAS u-rail schroef wit |
| SP20100 | STAS u-rail schroef zwart |
| SP30100 | STAS u-rail schroef alu |

STAS u-rail bijpassende haken en koorden





| | |
|---------|---|
| HA30900 | STAS smartspring (op perlon koord max. 4 kg.) |
| HA30501 | STAS zipper (op perlon koord max. 10 kg. / op staalkabel max. 15 kg.) |



| | |
|---------|----------------------------------|
| CP10115 | STAS cobra + perlon koord 150 cm |
| CP10120 | STAS cobra + perlon koord 200 cm |
| CP10130 | STAS cobra + perlon koord 300 cm |
| SC10115 | STAS cobra + staalkabel 150 cm |
| SC10120 | STAS cobra + staalkabel 200 cm |
| SC10130 | STAS cobra + staalkabel 300 cm |





max.
30 kg/m¹

STAS u-rail[®]multi



STAS u-rail® multi

bright picture hanging system

productomschrijving

De STAS u-rail multi is een ophang- en verlichtings-systeem in één. Omdat de rail op de houten kantlat van een systeemplafond wordt gemonteerd, wordt het een geïntegreerd onderdeel van het interieur. De armaturen zijn eenvoudig op elke plaats in de rail te klikken.

toepassing

De STAS u-rail multi is ideaal voor het ophangen én verlichten van kunstwerken. Het systeem is subtiel en elegant tegelijk.

kenmerken

- 12V systeem (laagspanning)
- aluminium rail
- afmeting 17 x 14 mm
- belastbaar tot 30 kg per meter
- verkrijgbaar in wit, zwart en aluminium




Art Jewels by
 **STAS**
 picture hanging systems


artikelcode

product / beschrijving


STAS u-rail multi systeem




| | |
|---------|--|
| VP10200 | STAS u-rail multi wit 200 cm (8 gaten per m ¹) |
| VP10300 | STAS u-rail multi wit 300 cm (8 gaten per m ¹) |
| VP20200 | STAS u-rail multi zwart 200 cm (8 gaten per m ¹) |
| VP20300 | STAS u-rail multi zwart 300 cm (8 gaten per m ¹) |
| VP30200 | STAS u-rail multi alu 200 cm (8 gaten per m ¹) |
| VP30300 | STAS u-rail multi alu 300 cm (8 gaten per m ¹) |



| | |
|---------|------------------------------------|
| VF50200 | STAS multirail conductor 12V recht |
| VF50100 | STAS multirail conductor 12V hoek |



| | |
|---------|--------------------------------------|
| VA10500 | STAS multirail armatuur wit 50 cm |
| VA10700 | STAS multirail armatuur wit 70 cm |
| VA30500 | STAS multirail armatuur chroom 50 cm |
| VA30700 | STAS multirail armatuur chroom 70 cm |
| VL10302 | STAS multirail halogeen 20W |
| VL10303 | STAS multirail halogeen xenon 20W |
| VL10400 | STAS multirail powered 1.5W |
| VL10500 | STAS multirail multiled 1.5W |




| | |
|---------|----------------------------|
| VT20500 | STAS multirail adapter 18W |
| VT20400 | STAS multirail adapter 60W |
| VT20300 | STAS multirail adapter 96W |

STAS u-rail multi bijpassende montage accessoires



| | |
|---------|---------------------------|
| SP10100 | STAS u-rail schroef wit |
| SP20100 | STAS u-rail schroef zwart |
| SP30100 | STAS u-rail schroef alu |

STAS u-rail multi bijpassende haken en koorden



| | |
|---------|---|
| HA30900 | STAS smartspring (op perlon koord max. 4 kg.) |
| HA30501 | STAS zipper (op perlon koord max. 10 kg. / op staalkabel max. 15 kg.) |
| CP10115 | STAS cobra + perlon koord 150 cm |
| CP10120 | STAS cobra + perlon koord 200 cm |
| CP10130 | STAS cobra + perlon koord 300 cm |
| SC10115 | STAS cobra + staalkabel 150 cm |
| SC10120 | STAS cobra + staalkabel 200 cm |
| SC10130 | STAS cobra + staalkabel 300 cm |



max.
4 kg

STAS smartspring
op STAS cobra
+ perlon koord



max.
10 kg

STAS zipper
op STAS cobra
+ perlon koord



max.
15 kg

STAS zipper
op STAS cobra
+ staalkabel


Disclaimer Deze catalogus is met grote zorgvuldigheid gemaakt. Desondanks is het niet uitgesloten dat er druk- en/of zettfouten aanwezig zijn. Vanzelfsprekend kan STAS voor deze fouten geen aansprakelijkheid aanvaarden. In haar streven naar continue verbetering van haar producten behoudt STAS zich het recht voor in bepaalde omstandigheden wijzigingen in assortiment, uitvoeringen, kleuren, prijzen etc. tussentijds door te voeren. Correcte montage van de STAS ophangsystemen is van essentieel belang. De installateur dient ter plaatse de sterkte van de wanden of plafonds waaraan de ophangsystemen worden gemonteerd te beoordelen evenals de te verwachten belastingen en ter plaatse geldende wet- en regelgeving en is verantwoordelijk voor een correcte naleving hiervan. Indien nodig dient de installateur aangepaste bevestigingsmaterialen toe te passen. De eindverantwoordelijkheid voor correcte montage, beoordeling van de wanden of plafonds en de te gebruiken bevestigingsmiddelen ligt altijd bij de installateur. In de catalogus worden maximale gewichten geadviseerd. STAS kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor onheilkundig gebruik of een mogelijk hogere belasting van de producten dan geadviseerd. STAS kan tevens niet verantwoordelijk gehouden worden voor directe, indirecte of gevolgschade als gevolg van montage aan onvoldoende sterke constructies, combinaties met andere dan STAS ophangsystemen of onbedoelde combinaties van STAS ophangsystemen.



Art Jewels by



STAS
picture hanging systems



kijk voor meer info op www.stas.nl

