


STAS product catalogus




STAS
picture hanging systems

STAS... een naam die blijft hangen!

inhoudsopgave

| | |
|-------------------------------------|----|
| STAS wandsystemen | 5 |
| STAS wandsystemen met verlichting | 15 |
| STAS plafondsysteem | 21 |
| STAS plafondsysteem met verlichting | 21 |
| STAS haken en koorden | 27 |
| STAS multirail accessoires | 27 |
| STAS paperrail on rail | 27 |



STAS picture hanging systems, opgericht door de broers Rien en André Stas, heeft sinds 1995 bewezen de meest innovatieve fabrikant van kwalitatief hoogwaardige ophangsystemen te zijn. Daarom vindt u STAS niet alleen bij u thuis maar wereldwijd ook in de meest prestigieuze musea, galerieën, bedrijven, onderwijs- en overheidsinstellingen. STAS heeft een uitgebreid en uitgekend assortiment gepatenteerde ophangsystemen welke u kunt bevestigen aan de wand of aan het plafond, eventueel gecombineerd met verlichting. Met de revolutionaire producten van STAS beschikt u over een ophangstelsel met ongekeend veel mogelijkheden.

STAS gebruikt alleen de beste materialen en produceert alles in eigen beheer. Op onze producten zijn tientallen unieke patenten verleend. De STAS smartspring heeft op het uitvaarderscongres van Genève zelfs een gouden medaille gewonnen en de STAS cobra is bekroond met een 'Good Industrial Design Award'. STAS minirail werd onderscheiden met de 'Best Product Design Award for Decorative Accessories 2009'.

Als u op zoek bent naar een kwalitatief hoogwaardig, functioneel en elegant schilderij ophangstelsel, bij STAS vindt u alles onder één dak.

- gebruiksvriendelijke oplossingen voor elk type wand of plafond
- maatwerk offerte binnen 24 uur
- professioneel eigen montage team
- inmeet service en deskundig advies, ook op locatie
- alle materialen direct uit voorraad leverbaar
- uitstekende after sales service

In deze catalogus treft u een groot aantal door STAS ontwikkelde oplossingen aan om uw wanddecoraties veilig, flexibel en elegant op te hangen. Kijk ook eens op onze website www.stasgroup.com.

Met vriendelijke groet,
Rien & André Stas

Eindhoven - The Netherlands
www.stasgroup.com

STAS wandsystemen



STAS ophangsystemen voor wandmontage

STAS minirail

smalste en meest innovatieve schilderij ophangstelsel ter wereld

7

STAS cliprail

basis ophangstelsel

8

STAS cliprail max

ophangstelsel voor de perfectionist

9

STAS cliprail pro

ophangstelsel met extra draagkracht

10

STAS plaster rail

vrijwel onzichtbaar, maar uiterst functioneel

11

STAS j-rail

eenvoudig ophangstelsel om snel te wisselen

12

STAS j-rail max

ophangstelsel voor zware schilderijen

13



STAS minirail



STAS minirail systeem

| | |
|---------|--------------------------|
| RM10120 | STAS minirail wit 200 cm |
| RM10130 | STAS minirail wit 300 cm |
| RM30120 | STAS minirail alu 200 cm |
| RM30130 | STAS minirail alu 300 cm |

STAS minirail bijpassende montage accessoires

| | |
|---------|---|
| RD10200 | STAS minirail rail connector |
| RY10200 | STAS minirail combicap wit (2 x eindkap / 1 x hoekkap) |
| RY30200 | STAS minirail combicap alu (2 x eindkap / 1 x hoekkap) |
| SR10000 | STAS minirail clipscrew (metaal, 3 per m ²) |
| SR50200 | STAS plug 6 mm voor zachte wand |
| SR50300 | STAS plug 6 mm voor harde wand |


productomschrijving

Het gepatenteerde STAS minirail systeem is het smalste en meest innovatieve schilderij ophangstelsel ter wereld. De rail, in de kleuren wit of aluminium, is maar 16 mm hoog en valt nauwelijks op in uw interieur. Montage is uiterst eenvoudig met de speciaal ontwikkelde STAS clipscrew.

toepassing

Als u een elegant, nauwelijks opvallend ophangstelsel wilt hebben, kiest u voor het STAS minirail systeem. STAS minirail wordt aan de wand bevestigd.

bevestiging



kenmerken

| | |
|-------------------|---------------------|
| materiaal | aluminium rail |
| kleur | wit, aluminium |
| afmeting | 9 x 16 mm |
| belastbaar | tot 25 kg per meter |


garantie

5 jaar

awards



“Als u een elegant, nauwelijks opvallend ophangstelsel wilt hebben, kiest u voor STAS minirail.”



 toepasbare haken en koorden zie pagina 28

STAS cliprail


productomschrijving

Het STAS cliprail systeem is een basis ophangstelsel. De cliprail is een veel gebruikte ophangrail tot op de dag van vandaag. De rail, in de kleur wit of aluminium, is eenvoudig te plaatsen en past in elk interieur.

toepassing

Als u een degelijk ophangstelsel wilt hebben, kiest u voor het STAS cliprail systeem. De cliprail is een rail die met een speciale bevestigingsclip aan de wand bevestigd wordt.

bevestiging



kenmerken

materiaal aluminium rail
kleur wit, aluminium
afmeting 8,2 x 25 mm
belastbaar tot 20 kg per meter

garantie

5 jaar




STAS cliprail systeem

| | |
|---------|--------------------------|
| RC10320 | STAS cliprail wit 200 cm |
| RC10330 | STAS cliprail wit 300 cm |
| RC30120 | STAS cliprail alu 200 cm |
| RC30130 | STAS cliprail alu 300 cm |

STAS cliprail bijpassende montage accessoires

| | |
|---------|--|
| RD10300 | STAS cliprail eindkap wit |
| RD30300 | STAS cliprail eindkap alu |
| RD10400 | STAS cliprail hoekkap wit |
| RD30400 | STAS cliprail hoekkap alu |
| RD40100 | STAS rail clip (metaal, 3 per m ²) |
| RD40200 | STAS rail connector |
| SR30100 | STAS schroef |
| SR50200 | STAS plug 6 mm voor zachte wand |
| SR50300 | STAS plug 6 mm voor harde wand |



 toepasbare haken en koorden zie pagina 28

STAS cliprail max




STAS cliprail max systeem

| | |
|---------|------------------------------|
| RC10220 | STAS cliprail max wit 200 cm |
| RC10230 | STAS cliprail max wit 300 cm |
| RC30220 | STAS cliprail max alu 200 cm |
| RC30230 | STAS cliprail max alu 300 cm |

STAS cliprail max bijpassende montage accessoires

| | |
|---------|--|
| RY10100 | STAS cliprail max combicap wit (2x eindkap/1x hoekkap) |
| RY30100 | STAS cliprail max combicap alu (2x eindkap/1x hoekkap) |
| RD40100 | STAS rail clip (metaal, 3 per m ²) |
| RD40200 | STAS rail connector |
| SR30100 | STAS schroef |
| SR50200 | STAS plug 6 mm voor zachte wand |
| SR50300 | STAS plug 6 mm voor harde wand |



 toepasbare haken en koorden zie pagina 28


productomschrijving

Het STAS cliprail max systeem is een ophangstelsel voor de perfectionist. De STAS cliprail max heeft een extra flens die zorgt voor een maximaal strakke aansluiting tegen het plafond. Plafond, wand en ophangstelsel worden één.

toepassing

De flens van de STAS cliprail max geeft een strakke aansluiting tegen het plafond. De rail, in de kleuren wit of aluminium, is met de STAS rail clip eenvoudig te plaatsen en komt het best tot zijn recht bij vlakke plafonds.

bevestiging



kenmerken

materiaal aluminium rail
kleur wit, aluminium
afmeting 8,2 x 32 mm
belastbaar tot 25 kg per meter

garantie

5 jaar

STAS cliprail pro


productomschrijving

Het STAS cliprail pro systeem is een ophangstelsel waarvan het profiel extra zwaar is uitgevoerd. Hierdoor is het mogelijk om maar liefst 45 kg per strekkende meter te dragen. Desondanks is de rail bescheiden van formaat en zal daarom naast professionele toepassingen ook in de woonkamer niet misstaan.

toepassing

Door de dikwandige profiel is de STAS cliprail pro uitermate geschikt om zwaardere kunstwerken op te hangen.

bevestiging



kenmerken

materiaal aluminium rail
kleur wit, aluminium
afmeting 11 x 28 mm
belastbaar tot 45 kg per meter

garantie

5 jaar




STAS cliprail pro systeem

| | |
|---------|------------------------------|
| VC10200 | STAS cliprail pro wit 200 cm |
| VC10300 | STAS cliprail pro wit 300 cm |
| VC30200 | STAS cliprail pro alu 200 cm |
| VC30300 | STAS cliprail pro alu 300 cm |

STAS cliprail pro bijpassende montage accessoires

| | |
|---------|--|
| VE10200 | STAS cliprail pro eindkap wit |
| VE30200 | STAS cliprail pro eindkap alu |
| VD10400 | STAS cliprail pro hoekkap wit |
| VD30400 | STAS cliprail pro hoekkap alu |
| RD40100 | STAS rail clip (metaal, 3 per m ²) |
| RD40200 | STAS rail connector |
| SR30100 | STAS schroef |
| SR50200 | STAS plug 6 mm voor zachte wand |
| SR50300 | STAS plug 6 mm voor harde wand |



 toepasbare haken en koorden zie pagina 28

STAS plaster rail




STAS plaster rail

| | |
|---------|-----------------------------|
| RS30250 | STAS plaster rail 250 cm |
| RS30251 | STAS plaster rail connector |

STAS plaster rail haak

| | |
|---------|--|
| RS30270 | STAS plaster rail S-haak chroom (koorden met lus toepasbaar) |
|---------|--|




 toepasbare haken en koorden met lus zie pagina 28

productomschrijving

Vrijwel onzichtbaar, maar uiterst functioneel. STAS plaster rail is het enige ophangstelsel dat volledig geïntegreerd kan worden in een nieuw te bouwen c.q. te stucen muur. Ideaal voor o.a. nieuwbouwprojecten.

bevestiging



kenmerken

materiaal verzinkt staal
laagdikte 12 mm
afmeting 250 cm
belastbaar tot 20 kg per meter

garantie

5 jaar

STAS j-rail


productomschrijving

De vorm van de letter J inspireerde tot dit eenvoudig en sterk ophangstelsysteem met verschillende ophangmogelijkheden. Met de ophangstangen is STAS j-rail ideaal voor het wisselen van schilderijen op hoge wanden. Ook een onzichtbaar perlon koord met disk is mogelijk in combinatie met de STAS cilinderhaak.

toepassing

Door de eenvoud van het systeem en de verschillende ophangmogelijkheden wordt het STAS j-rail systeem vaak toegepast op plaatsen waar functionaliteit op de eerste plaats staat.

bevestiging



kenmerken

materiaal aluminium rail
kleur wit, aluminium
afmeting 7 x 20 mm
belastbaar tot 25 kg per meter

garantie

5 jaar




STAS j-rail systeem

| | |
|---------|--|
| RJ10120 | STAS j-rail wit 200 cm (4 gaten per m ²) |
| RJ10130 | STAS j-rail wit 300 cm (4 gaten per m ²) |
| RJ30120 | STAS j-rail alu 200 cm (4 gaten per m ²) |
| RJ30130 | STAS j-rail alu 300 cm (4 gaten per m ²) |

STAS j-rail bijpassende montage en ophang accessoires

| | |
|---------|--|
| SJ10100 | STAS j-rail schroef bolkop wit |
| SJ30100 | STAS j-rail schroef bolkop alu |
| SR50200 | STAS plug 6 mm voor zachte wand |
| SR50300 | STAS plug 6 mm voor harde wand |
| HA30900 | STAS smartspring |
| HA30501 | STAS zipper |
| HA30600 | STAS beveiligingshaak 10 kg (diefstalvertragend) |
| PH10110 | STAS j-rail perlon koord met disk 100 cm |
| PH10115 | STAS j-rail perlon koord met disk 150 cm |
| PH10120 | STAS j-rail perlon koord met disk 200 cm |
| PH10125 | STAS j-rail perlon koord met disk 250 cm |
| PH10130 | STAS j-rail perlon koord met disk 300 cm |
| HR10600 | STAS j-rail cilinderhaak wit |
| HR30600 | STAS j-rail cilinderhaak alu |
| SO10110 | STAS j-rail stang 3 mm wit 100 cm |
| SO10115 | STAS j-rail stang 3 mm wit 150 cm |
| SO10120 | STAS j-rail stang 3 mm wit 200 cm |
| SO10130 | STAS j-rail stang 3 mm wit 300 cm |
| SO30110 | STAS j-rail stang 3 mm alu 100 cm |
| SO30115 | STAS j-rail stang 3 mm alu 150 cm |
| SO30120 | STAS j-rail stang 3 mm alu 200 cm |
| SO30130 | STAS j-rail stang 3 mm alu 300 cm |
| HA30700 | STAS j-rail veerhaak 15 kg voor stang 3 mm |
| HR10400 | STAS j-rail S-haak wit (koorden met lus toepasbaar) |
| HR30400 | STAS j-rail S-haak chroom (koorden met lus toepasbaar) |



STAS j-rail max



STAS j-rail max systeem


| | |
|---------|--|
| RJ10220 | STAS j-rail max wit 200 cm (4 gaten per m ²) |
| RJ10230 | STAS j-rail max wit 300 cm (4 gaten per m ²) |
| RJ30220 | STAS j-rail max alu 200 cm (4 gaten per m ²) |
| RJ30230 | STAS j-rail max alu 300 cm (4 gaten per m ²) |

STAS j-rail max bijpassende montage en ophang accessoires

| | |
|---------|---|
| SJ10200 | STAS j-rail max schroef verzonken kop wit |
| SJ30200 | STAS j-rail max schroef verzonken kop alu |
| SR50200 | STAS plug 6 mm voor zachte wand |
| SR50300 | STAS plug 6 mm voor harde wand |
| SM10110 | STAS j-rail max stang 4x4 wit 100 cm |
| SM10115 | STAS j-rail max stang 4x4 wit 150 cm |
| SM10120 | STAS j-rail max stang 4x4 wit 200 cm |
| SM10125 | STAS j-rail max stang 4x4 wit 250 cm |
| SM30110 | STAS j-rail max stang 4x4 alu 100 cm |
| SM30115 | STAS j-rail max stang 4x4 alu 150 cm |
| SM30120 | STAS j-rail max stang 4x4 alu 200 cm |
| SM30125 | STAS j-rail max stang 4x4 alu 250 cm |
| SM10210 | STAS j-rail max stang 4x10 wit 100 cm |
| SM10215 | STAS j-rail max stang 4x10 wit 150 cm |
| SM10220 | STAS j-rail max stang 4x10 wit 200 cm |
| SM10225 | STAS j-rail max stang 4x10 wit 250 cm |
| HA40600 | STAS j-rail max haak 40 kg voor 4x4 stang |
| HA40500 | STAS j-rail max haak 100 kg voor 4x10 stang |

STAS j-rail max security

| | |
|---------|---|
| BK10100 | STAS j-rail max security kap wit |
| SM10310 | STAS j-rail max security stang 4x4 wit 100 cm |
| SM10315 | STAS j-rail max security stang 4x4 wit 150 cm |
| SM10320 | STAS j-rail max security stang 4x4 wit 200 cm |
| SM10325 | STAS j-rail max security stang 4x4 wit 250 cm |
| HA40700 | STAS j-rail max security haak 40 kg |




productomschrijving

STAS j-rail max is er voor de zware schilderijen. Simpel en zeer solide. Niet voor niets wordt dit systeem veelvuldig toegepast in galerieën en musea wereldwijd.

toepassing

Het STAS j-rail max systeem wordt met name gebruikt voor professionele toepassingen. Het doeltreffende dikwandige aluminium profiel kan tot maar liefst 100 kg per strekkende meter dragen.

bevestiging



kenmerken

materiaal aluminium rail
kleur wit, aluminium
afmeting 9 x 20 mm
belastbaar tot 100 kg per meter
optie leverbaar met diefstalvertragende beveiliging

garantie

5 jaar

STAS wandsystemen met verlichting



STAS multirail

gepatenteerd schilderij ophangstelsel gecombineerd met 12V verlichtingsrail

16

STAS multirail crown

ophangstelsel met 12V verlichtingsrail, perfect in combinatie met een sierlijst

17

STAS multirail max

plafondaansluitend ophangstelsel voorzien van 12V verlichtingsrail

19

*STAS ophangsystemen met verlichting
voor wandmontage*

STAS multirail


productomschrijving

STAS multirail is een wereldwijd gepatenteerde schilderij ophangstelsel voorzien van een geïntegreerde verlichtingsrail. Dit revolutionaire ophangstelsel biedt u ongekend veel mogelijkheden. In een handbeweging kunt u schilderijen, briefkaarten en posters ophangen. Eenvoudig verplaatsbare armaturen klikt u op elke gewenste plaats in de rail om uw wanddecoraties met LED of halogeen uit te lichten. Maar STAS multirail gaat verder. Door middel van de STAS powerline zijn ook digitale panelen en 12V LED televisies eenvoudig te koppelen aan het systeem.

toepassing

Als u een veilig en multifunctioneel ophangstelsel met geïntegreerde 12V verlichtingsmogelijkheid wilt hebben, kiest u voor STAS multirail. De rail wordt bevestigd aan de wand.

bevestiging



kenmerken

- materiaal** aluminium rail, 12V systeem (laagspanning)
- kleur** wit, aluminium
- afmeting** 11 x 28 mm
- belastbaar** tot 45 kg per meter
- optie** adapter 18W, 60W of 96W leverbaar

garantie

5 jaar

awards



2009:
GOED INDUSTRIEEL
ONTWERP




STAS multirail systeem

- VH10200 STAS multirail wit 200 cm
- VH10300 STAS multirail wit 300 cm
- VH30200 STAS multirail alu 200 cm
- VH30300 STAS multirail alu 300 cm

STAS multirail bijpassende montage accessoires

- VE10200 STAS multirail eindkap wit
- VE30200 STAS multirail eindkap alu
- VD10400 STAS multirail hoekkap wit
- VD30400 STAS multirail hoekkap alu
- VF50200 STAS multirail conductor 12V recht
- VF50100 STAS multirail conductor 12V hoek
- RD40100 STAS rail clip (metaal, 3 per m²)
- RD40200 STAS rail connector
- SR30100 STAS schroef
- SR50200 STAS plug 6 mm voor zachte wand
- SR50300 STAS plug 6 mm voor harde wand



toepasbare haken en koorden zie pagina 28

toepasbare multirail accessoires zie pagina 29

STAS multirail crown




STAS multirail crown systeem

- RC10420 STAS multirail crown wit 200 cm (4 gaten per m²)
- RC10430 STAS multirail crown wit 300 cm (4 gaten per m²)

STAS multirail crown bijpassende montage accessoires

- RD20500 STAS multirail crown hoekverbinder wit
- RD20400 STAS multirail crown railverbinder
- VF50200 STAS multirail conductor 12V recht
- VF50100 STAS multirail conductor 12V hoek
- SJ10200 STAS multirail crown schroef
- SR50200 STAS plug 6 mm voor zachte wand
- SR50300 STAS plug 6 mm voor harde wand



toepasbare haken en koorden zie pagina 28

toepasbare multirail accessoires zie pagina 29


productomschrijving

STAS multirail crown is een uniek en gepatenteerd schilderij ophangstelsel welke nagenoeg onzichtbaar weg te werken is met een sierlijst. De rail is voorzien van een geïntegreerd 12V verlichtingssysteem. Eenvoudig verplaatsbare armaturen klikt u op elke gewenste plaats in de rail om uw wanddecoraties met LED of halogeen uit te lichten.

toepassing

STAS multirail crown is geschikt voor nieuwbouw- en bestaande panden en zeer fraai in klassieke panden. Muurbevestiging is eenvoudig. De STAS multirail crown is perfect te verwerken door de rail te integreren in een sierlijst naar wens.

bevestiging



kenmerken

- materiaal** aluminium rail, 12V systeem (laagspanning)
- kleur** wit
- afmeting** 38 x 11 mm
- belastbaar** tot 45 kg per meter
- optie**
 - adapter 18W, 60W of 96W leverbaar
 - perfect te combineren met STAS sierlijsten

garantie

5 jaar



“Ophangen en verlichten in één systeem!”

STAS multirail max











STAS multirail max systeem

| | |
|---------|-------------------------------|
| VC10420 | STAS multirail max wit 200 cm |
| VC10430 | STAS multirail max wit 300 cm |
| VC30420 | STAS multirail max alu 200 cm |
| VC30430 | STAS multirail max alu 300 cm |

STAS multirail max bijpassende montage accessoires

| | |
|---------|--|
| VE10400 | STAS multirail max eindkap wit |
| VE30400 | STAS multirail max eindkap alu |
| VD20500 | STAS multirail max hoekverbinder wit |
| VD30500 | STAS multirail max hoekverbinder alu |
| VF50200 | STAS multirail conductor 12V recht |
| VF50100 | STAS multirail conductor 12V hoek |
| RD40100 | STAS rail clip (metaal, 3 per m ²) |
| RD40200 | STAS rail connector |
| SR30100 | STAS schroef |
| SR50200 | STAS plug 6 mm voor zachte wand |
| SR50300 | STAS plug 6 mm voor harde wand |



productomschrijving


STAS multirail max is een gepatenteerd ophangstelsel voorzien van een geïntegreerd 12V verlichtingssysteem. Dit stevige systeem is ontwikkeld voor de perfectionist. De rail heeft een extra flens welke zorgt voor een maximaal strakke aansluiting tegen het vlakke plafond. Plafond, wand en multifunctioneel ophangstelsel worden één.

Eenvoudig verplaatsbare armaturen klikt u op elke gewenste plaats in de rail om uw wanddecoraties met LED of halogeen uit te lichten. Door middel van de STAS powerline zijn ook digitale panelen en 12V LED televisies ook eenvoudig te koppelen.

toepassing

STAS multirail max wordt bevestigd aan de wand en zorgt voor een strakke aansluiting tegen het vlakke plafond. Het is mogelijk om kabels eenvoudig weg te werken achter de flens. Voor een optimaal resultaat kunt u na montage de overgang tussen rail en het plafond nalopen met bijvoorbeeld een (acrylaat)kit.

bevestiging



kenmerken

| | |
|-------------------|--|
| materiaal | aluminium rail, 12V systeem (laagspanning) |
| kleur | wit, aluminium |
| afmeting | 38 x 11 mm |
| belastbaar | tot 45 kg per meter |
| optie | adapter 18W, 60W of 96W leverbaar |

garantie

5 jaar

STAS plafondsysteem



STAS u-rail

flexibel ophangen aan plafondsysteem

22

STAS plafondsysteem met verlichting

STAS u-rail multi

flexibel ophangen én verlichten aan plafondsysteem

23

STAS multirail flat

ophangstelsel met 12V verlichting, perfect in combinatie met een sierlijst of stucwerk

25

*STAS ophangsystemen voor
montage aan het plafond*

STAS u-rail


productomschrijving

STAS u-rail is speciaal ontwikkeld om in een handomdraai van het systeemplafond een flexibel ophang-systeem te maken. De rail wordt bijna onzichtbaar op de houten kantlat van het plafond gemonteerd.

toepassing

In ruimtes met een systeemplafond is STAS u-rail de oplossing, om niet alleen kunst, maar ook prikborden en whiteborden snel en solide op te hangen aan dit systeem.

bevestiging



kenmerken

materiaal aluminium rail
kleur wit, zwart en aluminium passend bij de kantlat
afmeting 6,5 x 14 mm
belastbaar tot 20 kg per meter

garantie

5 jaar




STAS u-rail systeem

| | |
|---------|--|
| RP10120 | STAS u-rail wit 200 cm (8 gaten per m ²) |
| RP10130 | STAS u-rail wit 300 cm (8 gaten per m ²) |
| RP20120 | STAS u-rail zwart 200 cm (8 gaten per m ²) |
| RP20130 | STAS u-rail zwart 300 cm (8 gaten per m ²) |
| RP30120 | STAS u-rail alu 200 cm (8 gaten per m ²) |
| RP30130 | STAS u-rail alu 300 cm (8 gaten per m ²) |

STAS u-rail bijpassende montage accessoires

| | |
|---------|---------------------------|
| SP10100 | STAS u-rail schroef wit |
| SP20100 | STAS u-rail schroef zwart |
| SP30100 | STAS u-rail schroef alu |



 toepasbare haken en koorden zie pagina 28

STAS u-rail multi




STAS u-rail multi systeem

| | |
|---------|--|
| VP10200 | STAS u-rail multi wit 200 cm (8 gaten per m ²) |
| VP10300 | STAS u-rail multi wit 300 cm (8 gaten per m ²) |
| VP20200 | STAS u-rail multi zwart 200 cm (8 gaten per m ²) |
| VP20300 | STAS u-rail multi zwart 300 cm (8 gaten per m ²) |
| VP30200 | STAS u-rail multi alu 200 cm (8 gaten per m ²) |
| VP30300 | STAS u-rail multi alu 300 cm (8 gaten per m ²) |

STAS u-rail multi bijpassende montage accessoires

| | |
|---------|---------------------------------------|
| VF50200 | STAS u-rail multi conductor 12V recht |
| VF50100 | STAS u-rail multi conductor 12V hoek |
| SP10100 | STAS u-rail schroef wit |
| SP20100 | STAS u-rail schroef zwart |
| SP30100 | STAS u-rail schroef alu |



 toepasbare haken en koorden zie pagina 28

 toepasbare multirail accessoires zie pagina 29


productomschrijving

STAS u-rail multi is een ophang- en verlichtingssysteem in één. De rail is voorzien van geïntegreerde 12V verlichtingsrail. Doordat de rail op de houten kantlat van een systeemplafond wordt gemonteerd, wordt het een geïntegreerd onderdeel van het interieur. De armaturen zijn eenvoudig op elke plaats in de rail te klikken.

toepassing

Het STAS u-rail multi systeem is ideaal voor het ophangen én verlichten van kunstwerken. Het systeem is subtiel en elegant tegelijk.

bevestiging



kenmerken

materiaal aluminium rail, 12V systeem (laagspanning)
kleur wit, zwart en aluminium passend bij de kantlat
afmeting 17 x 14 mm
belastbaar tot 30 kg per meter
optie adapter 18W, 60W of 96W leverbaar

garantie

5 jaar



STAS ophangsystemen voorzien van een geïntegreerde verlichtingsrail voor montage aan het plafond

STAS multirail flat



STAS multirail flat systeem

- RC10520 STAS multirail flat wit 200 cm (4 gaten per m²)
- RC10530 STAS multirail flat wit 300 cm (4 gaten per m²)

STAS multirail flat bijpassende montage accessoires

- RD20500 STAS multirail flat hoekverbinder wit
- RD20400 STAS multirail flat railverbinder
- VF50200 STAS multirail conductor 12V recht
- VF50100 STAS multirail conductor 12V hoek
- SJ10200 STAS multirail flat schroef
- SR50200 STAS plug 6 mm voor zacht plafond
- SR50300 STAS plug 6 mm voor hard plafond


productomschrijving

STAS multirail flat is een uniek, gepatenteerd ophangstelsel voor bevestiging aan het plafond. De rail is nagenoeg onzichtbaar weg te werken in stucwerk of een platte sierlijst. Ook STAS heeft een assortiment sierlijsten welke gebruikt kunnen worden om de rail strak te integreren in de ruimte. De multirail flat is voorzien van een geïntegreerde 12V verlichtingsrail. Eenvoudig verplaatsbare armaturen klikt u op elke gewenste plaats in de rail om uw wanddecoraties met LED of halogeen uit te lichten. Door middel van de STAS powerline zijn ook digitale panelen en 12V LED televisies ook te koppelen.

toepassing

Het STAS multirail flat systeem is geschikt voor nieuwbouw- en bestaande panden. De rail wordt eenvoudig bevestigd aan het plafond en is perfect in te stucen of te verwerken met STAS sierlijsten. Ook lijmen op een gipsen, houten of foam-sierlijst of houten plafond behoort tot de mogelijkheden.

bevestiging




kenmerken

- materiaal** aluminium rail, 12V systeem (laagspanning)
- kleur** wit
- afmeting** 31 x 18 mm
- belastbaar** tot 45 kg per meter
- optie**
 - adapter 18W, 60W of 96W leverbaar
 - perfect te combineren met STAS sierlijsten

garantie

5 jaar



toepasbare haken en koorden zie pagina 28

toepasbare multirail accessoires zie pagina 29

STAS toepasbare accessoires



STAS haken en koorden

flexibel ophangen aan de systemen van STAS

28

STAS multirail accessoires

accessoires voor alle systemen met 12V verlichting

29

STAS paperrail on rail

eindeloos ophangen van paperassen aan het ophangstelsel

30

STAS paperrail

alle memo's, foto's en tekeningen klemvast aan de muur

30

*veilig, elegant en flexibel ophangen
aan de systemen van STAS*

STAS haken en koorden

productomschrijving

Hang uw wanddecoraties veilig, elegant en flexibel aan de ophangsystemen van STAS. Met de STAS ophanghaken kunt u uw schilderijen, fotolijsten en andere wanddecoraties perfect ophangen. De zipper en smartspring zijn zeer eenvoudig verstelbaar waardoor u uw decoraties in een handomdraai op de juiste hoogte hangt. Middels de gepatenteerde cobra wordt het perlon koord, de staalkabel of de stang, niet vanaf de zijkant ingeschoven, maar eenvoudig op iedere gewenste plaats in de rail gehaakt.


toepassing

Het perlon koord is vrijwel onzichtbaar en in combinatie met de smartspring is deze belastbaar tot 4 kg en met de zipper tot 15 kg per koord.

De staalkabel, ook verkrijgbaar in de kleur wit of zwart, is geschikt voor het ophangen van zwaardere wanddecoraties met de zipper tot 20 kg per kabel.

De STAS stang voorzien van cobra is te combineren met de veerhaak en kan een gewicht tot 15 kg dragen.

bevestiging



garantie


5 jaar

awards






STAS haken

- HA30900 STAS smartspring
- HA30501 STAS zipper
- HA30700 STAS veerhaak



STAS koorden

- CP10110 STAS cobra + perlon koord 100 cm
- CP10115 STAS cobra + perlon koord 150 cm
- CP10120 STAS cobra + perlon koord 200 cm
- CP10125 STAS cobra + perlon koord 250 cm
- CP10130 STAS cobra + perlon koord 300 cm
- SC10110 STAS cobra + staalkabel 100 cm
- SC10115 STAS cobra + staalkabel 150 cm
- SC10120 STAS cobra + staalkabel 200 cm
- SC10125 STAS cobra + staalkabel 250 cm
- SC10130 STAS cobra + staalkabel 300 cm
- SC10220 STAS cobra + staalkabel wit 200 cm
- SC20220 STAS cobra + staalkabel zwart 200 cm
- ST10100 STAS stang 3 mm met cobra 100 cm wit
- ST10150 STAS stang 3 mm met cobra 150 cm wit
- ST10200 STAS stang 3 mm met cobra 200 cm wit
- ST30100 STAS stang 3 mm met cobra 100 cm alu
- ST30150 STAS stang 3 mm met cobra 150 cm alu
- ST30200 STAS stang 3 mm met cobra 200 cm alu
- PL10110 STAS perlon koord met lus 100 cm
- PL10115 STAS perlon koord met lus 150 cm
- PL10120 STAS perlon koord met lus 200 cm
- PL10125 STAS perlon koord met lus 250 cm
- PL10130 STAS perlon koord met lus 300 cm
- SL10110 STAS staalkabel met lus 100 cm
- SL10115 STAS staalkabel met lus 150 cm
- SL10120 STAS staalkabel met lus 200 cm
- SL10125 STAS staalkabel met lus 250 cm
- SL10130 STAS staalkabel met lus 300 cm



STAS multirail accessoires



STAS multirail armaturen

- VA10500 STAS multirail armatuur **classic** wit 50 cm
- VA10700 STAS multirail armatuur **classic** wit 70 cm
- VA30500 STAS multirail armatuur **classic** chroom 50 cm
- VA30700 STAS multirail armatuur **classic** chroom 70 cm
- VA30365 STAS multirail armatuur **sirius** chroom 40 cm
- VA30465 STAS multirail armatuur **sirius** chroom 50 cm
- VA30770 STAS multirail armatuur **signo** chroom 70 cm

STAS multirail lampjes









- VL10400 STAS multirail powerled 1.5W frosted
- VL10500 STAS multirail multiled 1.5W
- VL10600 STAS multirail halogeen 20W Philips clear
- VL10304 STAS multirail halogeen 20W Kandolite clear
- VL10305 STAS multirail halogeen 20W Kandolite frosted

STAS multirail adapters

- VT20500 STAS multirail adapter 18W
- VT20400 STAS multirail adapter 60W
- VT20300 STAS multirail adapter 96W

STAS multirail accessoires

- SWE30150 STAS powerline inclusief powerhook 12V 150 cm
- SWE10000 STAS digitale fotolijst 12V (exclusief lijst)



productomschrijving

De STAS multirail accessoires zijn toepasbaar op het STAS multirail, multirail max, multirail crown, multirail flat en het u-rail multi systeem.

productomschrijving STAS armaturen

De STAS armaturen zijn leverbaar in drie uitvoeringen. Het 'sirius' armatuur heeft een lengte van 40 en 50 cm. Het 'signo' armatuur is gebogen en heeft een lengte van 70 cm. Het 'classic' armatuur is leverbaar in het chroom en in het wit. De standaard lengte van de 'classic' uitvoering is 50 en 70 cm.

productomschrijving STAS powerline

De STAS powerline 12V is een uniek en fraai vormgegeven ophangstang voor de multirail welke voorzien is van twee geïntegreerde spanningsgeleiders. Met de STAS powerhook beschikt u op elke gewenste plaats van de wand over 12V. Dit is ideaal voor bijvoorbeeld het ophangen van digitale fotolijsten, de STAS partout, of een 12V LED televisie.

productomschrijving STAS partout

Op dit digitaal mediapaneel kunnen foto's, films, muziek en presentaties afgespeeld worden. De STAS partout wordt middels de powerline in de STAS multirail geklikt.

garantie

1 jaar

STAS paperrail on rail

productomschrijving


Knikkeren kinderspel? Paperassen, tekeningen, mededelingen en foto's blijven moeiteloos hangen door de zwaartekracht van knikkers die in de rail zitten.

De toepassingsmogelijkheden zijn eindeloos. Waar met papier gewerkt wordt, past een door STAS ontwikkelde "paperrail on rail". In scholen, kantoren, werkruimtes, horeca en natuurlijk ook voor thuisgebruik. Al uw memo's, foto's, tekeningen en notities klemvast in de met knikkers gevulde paperrail.


toepassing

Met STAS ophangkoorden en stangen, verkrijgbaar in diverse lengten, kunt u de paperrail on rail eenvoudig ophangen aan uw ophangstelsel. De rail is tevens verkrijgbaar in een uitvoering t.b.v. muurbevestiging genaamd STAS paperrail.

bevestiging aan ophangstelsel



bevestiging aan de wand




kenmerken

materiaal aluminium rail
kleur wit, aluminium
afmeting 50, 100 of 200 x 21 mm

garantie

5 jaar



STAS paperrail on rail (t.b.v. ophangstelsel)


| | |
|---------|-----------------------------------|
| KN10050 | STAS paperrail on rail wit 50 cm |
| KN30050 | STAS paperrail on rail alu 50 cm |
| KN10100 | STAS paperrail on rail wit 100 cm |
| KN30101 | STAS paperrail on rail alu 100 cm |
| KN10200 | STAS paperrail on rail wit 200 cm |
| KN30200 | STAS paperrail on rail alu 200 cm |

STAS paperrail (t.b.v. wandmontage)

| | |
|---------|---------------------------|
| KN10005 | STAS paperrail wit 50 cm |
| KN30005 | STAS paperrail alu 50 cm |
| KN10010 | STAS paperrail wit 100 cm |
| KN30010 | STAS paperrail alu 100 cm |
| KN10020 | STAS paperrail wit 200 cm |
| KN30020 | STAS paperrail alu 200 cm |


STAS paperrail montage accessoires

| | |
|---------|---------------------------------|
| KN30100 | STAS paperrail connector set |
| SR30100 | STAS schroef |
| SR50200 | STAS plug 6 mm voor zachte wand |
| SR50300 | STAS plug 6 mm voor harde wand |



 toepasbare stangen en koorden zie pagina 28

STAS... een naam die blijft hangen!



Disclaimer: Deze catalogus is met grote zorgvuldigheid gemaakt. Desondanks is het niet uitgesloten dat er druk- en/of zettfouten aanwezig zijn. Vanzelfsprekend kan STAS voor deze fouten geen aansprakelijkheid aanvaarden. In haar streven naar continue verbetering van haar producten behoudt STAS zich het recht voor in bepaalde omstandigheden wijzigingen in assortiment, uitvoeringen, kleuren, prijzen etc. tussentijds door te voeren. Correcte montage van de STAS ophangsystemen is van essentieel belang. De installateur dient ter plaatse de sterkte van de wanden of plafonds waaraan de ophangsystemen worden gemonteerd te beoordelen evenals de te verwachten belastingen en ter plaatse geldende wet- en regelgeving en is verantwoordelijk voor een correcte naleving hiervan. Indien nodig dient de installateur aangepaste bevestigingsmaterialen toe te passen. De eindverantwoordelijkheid voor correcte montage, beoordeling van de wanden of plafonds en de te gebruiken bevestigingsmiddelen ligt altijd bij de installateur. In de catalogus worden maximale gewichten geadviseerd. STAS kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor onheilkundig gebruik of een mogelijk hogere belasting van de producten dan geadviseerd. STAS kan tevens niet verantwoordelijk gehouden worden voor directe, indirecte of gevolgschade als gevolg van montage aan onvoldoende sterke constructies, combinaties met andere dan STAS ophangsystemen of onbedoelde combinaties van STAS ophangsystemen.

