

Diverse ophangsystemen zijn verkrijgbaar bij de online lijstenmakerij  
lijstenmakerij-lijstenmaker.nl en art3000.nl.  
Voor vragen kunt u bellen met 010-4760630.





## STATE OF THE ART HANGING SYSTEMS



PRODUCT CATALOGUS  
2008 - 2009



## MÉÉR DAN ALLEEN KUNST OPHANGEN



### OVERTUIGING

De jarenlange ervaring van oprichter Jan van Bortel in de lijstenhandel vormde in 1995 de basis voor de overtuiging van de kracht van schilderij-ophangsystemen. Deze overtuiging heeft er mede voor gezorgd dat we ons marktleider in Nederland mogen noemen en een wereldwijd distributienetwerk hebben dat onze producten verdeelt en promoot.

### ZOVEEL MENSEN, ZOVEEL OPHANGWENSEN

Of het nu gaat om het ophangen van een kindertekening, een reclame-uiting voor uw bedrijf, een dierbare foto of een waardevol kunstwerk; de wensen en eisen die men hieraan stelt zijn uiteraard zeer uiteenlopend. Als specialist in ophangsystemen bedenken, ontwikkelen, produceren en verkopen we ophangconcepten die voorzien in de behoefte om uitingen van kunst en informatie te bevestigen aan wanden of plafonds.

Flexibel, kwalitatief én gebruikersvriendelijk.



## MÉÉR DAN ALLEEN EEN PRODUCT

### MEER DAN ALLEEN EEN PRODUCT

Als het gaat om het ophangen van decoraties stelt de gebruiker hoge eisen aan design, kwaliteit, flexibiliteit en gebruiksvriendelijkheid. We ontwikkelen en vernieuwen complete concepten die niet alleen aansluiten op bovenstaande wensen en eisen, maar deze zelfs overtreffen. Hierin slagen we dankzij in-house productontwikkeling, marktinformatie vanuit onze klanten en jarenlange ervaring.

### QUALITY

We begrijpen als geen ander dat u uw dierbare decoraties alleen wilt toevertrouwen aan een betrouwbaar en solide ophangstelsel. De producten die we op de markt brengen worden dan ook vanaf ontwikkeling tot en met gereed product onderworpen aan diverse kwaliteitscontroles. Maximale draagkracht, afwerking, kleur; ieder belangrijk aspect wordt nauwkeurig getest, gecontroleerd en gedocumenteerd.



### ZORG EN PRECISIE

We beschikken over een op maat gemaakte volledig geautomatiseerde perscontrole-machine. Hiermee kunnen we voldoen aan de groeiende vraag naar ophangsystemen en daarbij tevens de constante kwaliteit van de producten blijven waarborgen. Grote aandacht wordt tevens besteed aan de assemblage van onze producten tot complete voor de consument kant-en-klare ophangsystemen. In dezelfde mate als u uw decoratie koestert, worden ook onze ophangsystemen met zorg en precisie samengesteld.











### VAN IDEE TOT PRODUCT EN VERDER...

Zoals u begrijpt zijn wij trots op onze ophangsystemen en de manier waarop deze uiteindelijk hun weg vinden naar de eindgebruiker. Ze geven mensen de mogelijkheid juist datgene wat zij mooi vinden en hen dierbaar is op te hangen naar persoonlijke wens & voller tevredenheid.

Trots en overtuiging vanuit Arti TeQ alleen is echter niet genoeg om onze ophangsystemen bij de uiteindelijke gebruiker te krijgen. U bent daarbij uiteraard zo mogelijk nóg belangrijker. Niet u als klant, maar u als partner, want een trots en overtuiging moet je delen om deze samen over te kunnen brengen. Dat is ook de reden dat we u ondersteuning bieden op alle denkbare vlakken. Een goede prijs, een constante kwaliteit, betrouwbare levertijden, maar ook promotionele ondersteuning om uw markt in uw land samen zo goed mogelijk te kunnen bewerken.


Arti TeQ ophangsystemen. Méér dan alleen kunst ophangen.

# INHOUD

<p>PAG 8-9</p>	<p>CLICK RAIL   max. 20 kg</p>	
<p>PAG 10-11</p>	<p>CLICK RAIL PRO   max. 50 kg</p>	
<p>PAG 12-13</p>	<p>TOP RAIL   max. 20 kg</p>	
<p>PAG 14-15</p>	<p>CLASSIC RAIL   max. 20 kg</p>	
<p>PAG 16-17</p>	<p>CLASSIC+ RAIL   max. 100 kg</p>	
<p>PAG 18-19</p>	<p>CLASSIC-UP RAIL   max. 20 kg</p>	
<p>PAG 20-21</p>	<p>COMBI RAIL   max. 40 kg</p>	
<p>PAG 22-23</p>	<p>OPHANGHAKEN</p>	


	<p>SCHEIDINGSWANDHAKEN</p>	<p>PAG 24-25</p>
	<p>POSTERSYSTEMEN</p>	<p>PAG 26-27</p>
	<p>DISPLAY-IT</p>	<p>PAG 28-31</p>
	<p>VERKOOPONDERSTEUNING</p>	<p>PAG 32-37</p>
	<p>ACCESSOIRES RAILBENODIGDHEDEN</p>	<p>PAG 38-39</p>
	<p>ACCESSOIRES LIJSTBENODIGDHEDEN</p>	<p>PAG 40-41</p>
<p>INDEX OP ARTIKELNUMMER</p>		<p>PAG 42</p>

## CLICK RAIL



Een flexibel ophangstelsysteem integreren in uw interieur kan eenvoudig en snel met de Click Rail. In drie stappen bevestigt u de rail aan de muur. Door inklikken of inschuiven van de draden met ophanghaken naar keuze, creëert u een flexibele ophanging van uw decoraties. Kiest u voor de primer uitvoering van de Click Rail, dan kunt u deze schilderen in de kleur van uw muur waardoor het ophangstelsysteem vrijwel onzichtbaar overvloeit in de muur.

■ Bevestiging & verbinder ineen	■ Perlon & staaldraad RVS ■ 15 kg	■ Voorzijde inklikbaar	■ Perlon & staaldraad RVS ■ 20 kg	■ Invoering zijkant ■ Soepel verplaatsbaar
CLICK & CONNECT	COBRA	COBRA	SOLID	SOLID



					ARTIKEL NUMMER
	CLICK RAIL WIT P/ST.	200 CM	RAL 9010	20 KG P/M	9.4303
	CLICK RAIL WIT P/20	200 CM	RAL 9010	20 KG P/M	9.4353
	CLICK RAIL WIT P/ST.	300 CM	RAL 9010	20 KG P/M	9.4304
	CLICK RAIL WIT P/20	300 CM	RAL 9010	20 KG P/M	9.4354

CLICK RAIL GEBORSTELD P/ST.	200 CM	ALU	20 KG P/M	9.4341
CLICK RAIL GEBORSTELD P/20	200 CM	ALU	20 KG P/M	9.4340
CLICK RAIL GEBORSTELD P/ST.	300 CM	ALU	20 KG P/M	9.4343
CLICK RAIL GEBORSTELD P/20	300 CM	ALU	20 KG P/M	9.4342

	CLICK RAIL PRIMER P/ST.	200 CM	WIT	20 KG P/M	9.4348
	CLICK RAIL PRIMER P/20	200 CM	WIT	20 KG P/M	9.4350
	CLICK RAIL PRIMER P/ST.	300 CM	WIT	20 KG P/M	9.4349
	CLICK RAIL PRIMER P/20	300 CM	WIT	20 KG P/M	9.4351

	CLICK & CONNECT		WIT		9.4113

	CLICK & CONNECT 3-RINGS		WIT		9.4119

	EINDKAP		GRIJS		9.4104
	EINDKAP		WIT		9.4105

	BEVESTIGINGSCLIP		WIT		9.4106

	HOEKVERBINDER		WIT		9.4107
	HOEKVERBINDER		GRIJS		9.4108

	SCHROEF CLICK RAIL 3,5 X 45 MM	45 MM	MESSING		9.4929
--	--------------------------------	-------	---------	--	--------

	PLUG UNIVERSEEL	6 MM	GRIJS		9.4930
--	-----------------	------	-------	--	--------

	PERLON + SOLID 2,0 MM	100 CM		20 KG	08.23100
	PERLON + SOLID 2,0 MM	150 CM		20 KG	08.23150
	PERLON + SOLID 2,0 MM	200 CM		20 KG	08.23200
	PERLON + SOLID 2,0 MM	250 CM		20 KG	08.23250
	PERLON + SOLID 2,0 MM	300 CM		20 KG	08.23300

	STAALDRAAD + SOLID 1,8 MM	100 CM	RVS	20 KG	08.43100
	STAALDRAAD + SOLID 1,8 MM	150 CM	RVS	20 KG	08.43150
	STAALDRAAD + SOLID 1,8 MM	200 CM	RVS	20 KG	08.43200
	STAALDRAAD + SOLID 1,8 MM	250 CM	RVS	20 KG	08.43250
	STAALDRAAD + SOLID 1,8 MM	300 CM	RVS	20 KG	08.43300

	PERLON + COBRA 2,0 MM	100 CM		15 KG	9.4480
	PERLON + COBRA 2,0 MM	150 CM		15 KG	9.4481
	PERLON + COBRA 2,0 MM	200 CM		15 KG	9.4482
	PERLON + COBRA 2,0 MM	250 CM		15 KG	9.4483
	PERLON + COBRA 2,0 MM	300 CM		15 KG	9.4484

	STAALDRAAD + COBRA 1,8 MM	100 CM	RVS	15 KG	9.4960
	STAALDRAAD + COBRA 1,8 MM	150 CM	RVS	15 KG	9.4961
	STAALDRAAD + COBRA 1,8 MM	200 CM	RVS	15 KG	9.4962
	STAALDRAAD + COBRA 1,8 MM	250 CM	RVS	15 KG	9.4963
	STAALDRAAD + COBRA 1,8 MM	300 CM	RVS	15 KG	9.4964



■ Voor een overzicht van alle ophanghaken zie pagina 23

## CLICK RAIL PRO



Voor de professionele gebruiker die de looks en eigenschappen van de click rail eist; echter dan in een zwaardere uitvoering welke nog sneller te monteren is én de keuzemogelijkheid biedt uit 2 verschillende ophangopties met elk geheel eigen unieke eigenschappen.

<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bevestiging &amp; verbinder ineen</li> <li>■ Boormal</li> <li>■ Geschikt voor slagplug</li> </ul> <p><b>CLICK &amp; CONNECT PRO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Plafondaansluitend</li> </ul> <p><b>OPHANGOPTIE 1</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Onzichtbare ophanging</li> </ul> <p><b>OPHANGOPTIE 2</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Voorzijde inklikbaar</li> <li>■ Perlon &amp; staaldraad RVS</li> <li>■ 15 kg</li> </ul> <p><b>COBRA</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Invoering zijkant</li> <li>■ Soepel verplaatsbaar</li> <li>■ Perlon &amp; staaldraad RVS</li> <li>■ 20 kg</li> </ul> <p><b>SOLID</b></p>




				ARTIKEL NUMMER	
	CLICK RAIL PRO PRIMER P/20	200 CM	WIT	50 KG P/M	05.05420
	CLICK RAIL PRO PRIMER P/20	300 CM	WIT	50 KG P/M	05.05430
	CLICK RAIL PRO GEBORSTELD P/20	200 CM	ALU	50 KG P/M	05.05320
	CLICK RAIL PRO GEBORSTELD P/20	300 CM	ALU	50 KG P/M	05.05330
	CLICK & CONNECT PRO		WIT		9.4124
	SLAGPLUG PRO (INCL. SCHROEF)				9.4125
	EINDKAP PRO		WIT		9.4120
	EINDKAP PRO		GRIJS		9.4121
	HOEKVERBINDER PRO		WIT		9.4122
	HOEKVERBINDER PRO		GRIJS		9.4123

				ARTIKEL NUMMER	
	PERLON + SOLID 2,0 MM	100 CM		20 KG	08.23100
	PERLON + SOLID 2,0 MM	150 CM		20 KG	08.23150
	PERLON + SOLID 2,0 MM	200 CM		20 KG	08.23200
	PERLON + SOLID 2,0 MM	250 CM		20 KG	08.23250
	PERLON + SOLID 2,0 MM	300 CM		20 KG	08.23300
	STAALDRAAD + SOLID 1,8 MM	100 CM	RVS	20 KG	08.43100
	STAALDRAAD + SOLID 1,8 MM	150 CM	RVS	20 KG	08.43150
	STAALDRAAD + SOLID 1,8 MM	200 CM	RVS	20 KG	08.43200
	STAALDRAAD + SOLID 1,8 MM	250 CM	RVS	20 KG	08.43250
	STAALDRAAD + SOLID 1,8 MM	300 CM	RVS	20 KG	08.43300
	PERLON + COBRA 2,0 MM	100 CM		15 KG	9.4480
	PERLON + COBRA 2,0 MM	150 CM		15 KG	9.4481
	PERLON + COBRA 2,0 MM	200 CM		15 KG	9.4482
	PERLON + COBRA 2,0 MM	250 CM		15 KG	9.4483
	PERLON + COBRA 2,0 MM	300 CM		15 KG	9.4484
	STAALDRAAD + COBRA 1,8 MM	100 CM	RVS	15 KG	9.4960
	STAALDRAAD + COBRA 1,8 MM	150 CM	RVS	15 KG	9.4961
	STAALDRAAD + COBRA 1,8 MM	200 CM	RVS	15 KG	9.4962
	STAALDRAAD + COBRA 1,8 MM	250 CM	RVS	15 KG	9.4963
	STAALDRAAD + COBRA 1,8 MM	300 CM	RVS	15 KG	9.4964




■ Voor een overzicht van alle ophanghaken zie pagina 23

TOP RAIL



Ideaal om systeemplafonds te transformeren tot een vrijwel onzichtbare ophangplek. De rail is namelijk speciaal ontwikkeld voor bevestiging tegen de houten kantlat van het systeemplafond, waardoor het idee ontstaat dat de decoraties aan het plafond hangen. Ook geschikt om direct tegen betonnen plafonds te bevestigen.

			
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Perlon &amp; staaldraad RVS</li> <li>■ 15 kg</li> </ul> <p style="text-align: center; background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">COBRA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Voorzijde inklikbaar</li> </ul> <p style="text-align: center; background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">COBRA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Perlon &amp; staaldraad RVS</li> <li>■ 20 kg</li> </ul> <p style="text-align: center; background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">SOLID</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Invoering zijkant</li> <li>■ Soepel verplaatsbaar</li> </ul> <p style="text-align: center; background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">SOLID</p>




					ARTIKEL NUMMER
	TOP RAIL WIT P/ST.	200 CM	RAL 9003	20 KG P/M	9.4309
	TOP RAIL WIT P/10	200 CM	RAL 9003	20 KG P/M	9.4326
	TOP RAIL WIT P/ST.	300 CM	RAL 9003	20 KG P/M	9.4310
	TOP RAIL WIT P/10	300 CM	RAL 9003	20 KG P/M	9.4327
	TOP RAIL ANOD P/10	200 CM	ALU	20 KG P/M	9.4313
	TOP RAIL ANOD P/10	300 CM	ALU	20 KG P/M	9.4314
	TOP RAIL ANOD P/ST.	200 CM	ZWART	20 KG P/M	9.4378
	TOP RAIL ANOD P/10	200 CM	ZWART	20 KG P/M	9.4323
	TOP RAIL ANOD P/ST.	300 CM	ZWART	20 KG P/M	9.4379
	TOP RAIL ANOD P/10	300 CM	ZWART	20 KG P/M	9.4324
	SCHROEF TOP RAIL		ZWART		9.4903
	SCHROEF TOP RAIL		WIT		9.4912
	SCHROEF TOP RAIL		VERNIKKELD		9.4913
	PLUG	4 MM	GRIJS		9.4900

					ARTIKEL NUMMER
	PERLON + SOLID 2,0 MM	100 CM		20 KG	08.23100
	PERLON + SOLID 2,0 MM	150 CM		20 KG	08.23150
	PERLON + SOLID 2,0 MM	200 CM		20 KG	08.23200
	PERLON + SOLID 2,0 MM	250 CM		20 KG	08.23250
	PERLON + SOLID 2,0 MM	300 CM		20 KG	08.23300
	STAALDRAAD + SOLID 1,8 MM	100 CM	RVS	20 KG	08.43100
	STAALDRAAD + SOLID 1,8 MM	150 CM	RVS	20 KG	08.43150
	STAALDRAAD + SOLID 1,8 MM	200 CM	RVS	20 KG	08.43200
	STAALDRAAD + SOLID 1,8 MM	250 CM	RVS	20 KG	08.43250
	STAALDRAAD + SOLID 1,8 MM	300 CM	RVS	20 KG	08.43300
	PERLON + COBRA 2,0 MM	100 CM		15 KG	9.4480
	PERLON + COBRA 2,0 MM	150 CM		15 KG	9.4481
	PERLON + COBRA 2,0 MM	200 CM		15 KG	9.4482
	PERLON + COBRA 2,0 MM	250 CM		15 KG	9.4483
	PERLON + COBRA 2,0 MM	300 CM		15 KG	9.4484
	STAALDRAAD + COBRA 1,8 MM	100 CM	RVS	15 KG	9.4960
	STAALDRAAD + COBRA 1,8 MM	150 CM	RVS	15 KG	9.4961
	STAALDRAAD + COBRA 1,8 MM	200 CM	RVS	15 KG	9.4962
	STAALDRAAD + COBRA 1,8 MM	250 CM	RVS	15 KG	9.4963
	STAALDRAAD + COBRA 1,8 MM	300 CM	RVS	15 KG	9.4964



■ Voor een overzicht van alle ophanghaken zie pagina 23

# CLASSIC RAIL



De Classic Rail is een wandprofiel dat vaak toegepast wordt in galleries en bij tentoonstellingen, maar dat ook geschikt is voor een eigentijds interieur. Dankzij de open J-vorm kunnen decoraties snel van plaats verwisseld worden.




- Cilinderhaak & perlonkoord + glijder
- Eenvoudig verwisselbaar
- Met ophanghaken naar keuze
- 15 kg

OPHANGOPTIE 1



- Ophangstangen U-top
- Eenvoudig verwisselbaar
- Met schuifveren
- 20 kg

OPHANGOPTIE 2



		↔	🌀	max.	ARTIKEL NUMMER
	CLASSIC RAIL ANOD P/ST.	200 CM	ALU	20 KG P/M	9.4305
	CLASSIC RAIL ANOD P/ST.	300 CM	ALU	20 KG P/M	9.4306
	CLASSIC RAIL WIT P/ST.	200 CM	RAL 9010	20 KG P/M	9.4307
	CLASSIC RAIL WIT P/20	200 CM	RAL 9010	20 KG P/M	9.4357
	CLASSIC RAIL WIT P/ST.	300 CM	RAL 9010	20 KG P/M	9.4308
	CLASSIC RAIL WIT P/20	300 CM	RAL 9010	20 KG P/M	9.4358
	SCHROEF CLASSIC RAIL		WIT		9.4901
	SCHROEF CLASSIC RAIL		ALU		9.4902
	PLUG UNIVERSEEL	6 MM	GRIJS		9.4930
	CILINDERHAAK		WIT	15 KG	9.4237
	CILINDERHAAK		ALU	15 KG	9.4244
	PERLON + GLIJDER 2,0 MM	100 CM		15 KG	9.4424
	PERLON + GLIJDER 2,0 MM	150 CM		15 KG	9.4425
	PERLON + GLIJDER 2,0 MM	200 CM		15 KG	9.4426
	PERLON + GLIJDER 2,0 MM	250 CM		15 KG	9.4427
	PERLON + GLIJDER 2,0 MM	300 CM		15 KG	9.4428
	STANG 2 MM UT	100 CM	WIT	20 KG	9.4216
	STANG 2 MM UT	200 CM	WIT	20 KG	9.4217
	SCHUIFVEER 2 MM			3 KG	9.4204

		↔	🌀	max.	ARTIKEL NUMMER
	STANG 3 MM UT	100 CM	STAAL	20 KG	9.4151
	STANG 3 MM UT	150 CM	STAAL	20 KG	9.4152
	STANG 3 MM UT	200 CM	STAAL	20 KG	9.4153
	STANG 3 MM UT	250 CM	STAAL	20 KG	9.4154
	STANG 3 MM UT	300 CM	STAAL	20 KG	9.4155
	STANG 3 MM UT	100 CM	WIT	20 KG	9.4161
	STANG 3 MM UT	150 CM	WIT	20 KG	9.4162
	STANG 3 MM UT	200 CM	WIT	20 KG	9.4163
	STANG 3 MM UT	250 CM	WIT	20 KG	9.4164
	STANG 3 MM UT	300 CM	WIT	20 KG	9.4165
	SCHUIFVEER 3 MM		RVS	20 KG	9.4170
	SCHUIFVEER + LIP 3 MM		RVS	10 KG	9.4171



■ Voor een overzicht van alle ophanghaken zie pagina 23

## CLASSIC+ RAIL




De Classic+ Rail is speciaal ontwikkeld voor het ophangen van de zwaardere decoraties tot 100 kg, die met dit systeem ook beveiligd opgehangen kunnen worden. Dankzij de open J-vorm kunnen decoraties snel van plaats gewisseld worden.



- Blokkeringsblokje: beveiliging van stang op rail
- Anti-diefstalhaken: beveiliging van decoratie in haak
- Blokkeringsbusje: beveiliging van decoratie op stang

BEVEILIGINGSMOGELIJKHEDEN 4 MM STANG STAAL




		↔	🌀	max.	ARTIKEL NUMMER
	CLASSIC+ RAIL WIT P/ST.	200 CM	RAL 9010	100 KG P/M	9.4318
	CLASSIC+ RAIL WIT P/ST.	300 CM	RAL 9010	100 KG P/M	9.4319
	CLASSIC+ RAIL P/ST.	200 CM	ALU	100 KG P/M	9.4320
	CLASSIC+ RAIL P/ST.	300 CM	ALU	100 KG P/M	9.4321
	SCHROEF CLASSIC RAIL		WIT		9.4901
	SCHROEF CLASSIC RAIL		ALU		9.4902
	PLUG	6 MM	GRIJS		9.4909
	STANG 4 MM ALUMINIUM S-KNIK	100 CM	ALU	40 KG	9.4271
	STANG 4 MM ALUMINIUM S-KNIK	150 CM	ALU	40 KG	9.4272
	STANG 4 MM ALUMINIUM S-KNIK	200 CM	ALU	40 KG	9.4273
	STANG 4 MM ALUMINIUM S-KNIK	250 CM	ALU	40 KG	9.4274
	STANG 4 MM ALUMINIUM S-KNIK	100 CM	WIT	40 KG	9.4277
	STANG 4 MM ALUMINIUM S-KNIK	150 CM	WIT	40 KG	9.4278
	STANG 4 MM ALUMINIUM S-KNIK	200 CM	WIT	40 KG	9.4279
	STANG 4 MM ALUMINIUM S-KNIK	250 CM	WIT	40 KG	9.4280
		KLEMHAAK 4 MM ALU			20 KG

		↔	🌀	max.	ARTIKEL NUMMER
	STANG 4 MM STAAL UT	100 CM	WIT	100 KG	9.4220
	STANG 4 MM STAAL UT	150 CM	WIT	100 KG	9.4221
	STANG 4 MM STAAL UT	200 CM	WIT	100 KG	9.4222
	KLEMHAAK 4 MM STAAL			60 KG	9.4223
	KLEMHAAK 4 MM STAAL			100 KG	9.4255
	BLOKKERINGSBLOKJE 4 MM		WIT		9.4290
	ANTI-DIEFSTALHAAK 4 MM			60 KG	9.4291
	BLOKKERINGSBUSJE 6 X 12 X 8 MM				9.4293
	INBUSSEUTEL 2,5 MM				9.3390
	ANTI-DIEFSTALHAAK 4 MM			100 KG	9.4256



## CLASSIC-UP RAIL



De Classic-Up Rail is een gesloten uitvoering van de Classic Rail met daardoor nog een aantal extra voordelen:

- Decoraties kunnen snel verwisseld worden door J-vorm
- Onzichtbare ophanging van de stangen door gesloten voorzijde
- Ophangstangen kunnen niet uit de rail worden "gestoten" bij verwijdering van de decoratie
- Plafondbevestiging in plaats van wandbevestiging




- Ophangstangen U-top
- 2 mm stangen: 20 kg
- 3 mm stangen: 20 kg

OPHANGOPTIE 1



- Ophangstangen S-knik
- 4 mm stangen: 20 kg

OPHANGOPTIE 2




					ARTIKEL NUMMER
	CLASSIC-UP RAIL WIT	200 CM	RAL 9016	20 KG P/M	05.11200
	CLASSIC-UP RAIL WIT	300 CM	RAL 9016	20 KG P/M	05.11300
	CLASSIC-UP RAIL ANOD	200 CM	ALU	20 KG P/M	05.11201
	CLASSIC-UP RAIL ANOD	300 CM	ALU	20 KG P/M	05.11301
	SCHROEF CLASSIC RAIL		WIT		9.4901
	SCHROEF CLASSIC RAIL		ALU		9.4902
	PLUG	6 MM	GRIJS		9.4909
	STANG 2 MM UT	100 CM	WIT	20 KG	9.4216
	STANG 2 MM UT	200 CM	WIT	20 KG	9.4217
	SCHUIFVEER 2 MM			3 KG	9.4204
	STANG 3 MM UT	100 CM	STAAL	20 KG	9.4151
	STANG 3 MM UT	150 CM	STAAL	20 KG	9.4152
	STANG 3 MM UT	200 CM	STAAL	20 KG	9.4153
	STANG 3 MM UT	250 CM	STAAL	20 KG	9.4154
	STANG 3 MM UT	300 CM	STAAL	20 KG	9.4155
	STANG 3 MM UT	100 CM	WIT	20 KG	9.4161
	STANG 3 MM UT	150 CM	WIT	20 KG	9.4162
	STANG 3 MM UT	200 CM	WIT	20 KG	9.4163
	STANG 3 MM UT	250 CM	WIT	20 KG	9.4164
	STANG 3 MM UT	300 CM	WIT	20 KG	9.4165

					ARTIKEL NUMMER
	SCHUIFVEER 3 MM		RVS	20 KG	9.4170
	SCHUIFVEER + LIP 3 MM		RVS	10 KG	9.4171
	STANG 4 MM ALUMINIUM S-KNIK	100 CM	ALU	20 KG	9.4271
	STANG 4 MM ALUMINIUM S-KNIK	150 CM	ALU	20 KG	9.4272
	STANG 4 MM ALUMINIUM S-KNIK	200 CM	ALU	20 KG	9.4273
	STANG 4 MM ALUMINIUM S-KNIK	250 CM	ALU	20 KG	9.4274
	STANG 4 MM ALUMINIUM S-KNIK	100 CM	WIT	20 KG	9.4277
	STANG 4 MM ALUMINIUM S-KNIK	150 CM	WIT	20 KG	9.4278
	STANG 4 MM ALUMINIUM S-KNIK	200 CM	WIT	20 KG	9.4279
	STANG 4 MM ALUMINIUM S-KNIK	250 CM	WIT	20 KG	9.4280
	KLEMHAAK 4 MM ALU			20 KG	9.4253




# COMBI RAIL



De Combi Rail is een speciaal ontworpen gepatenteerd systeem waarmee decoraties zowel opgehangen als uitgelicht kunnen worden. De elegante armaturen worden eenvoudig op iedere gewenste plaats in de rail bevestigd. Met het subtiele licht dat ze verspreiden voegen ze extra waarde toe aan de decoratie.

			
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Perlon &amp; staaldraad RVS</li> <li>■ 15 kg</li> </ul> <p style="text-align: center; background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">COBRA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Voorzijde inklikbaar</li> </ul> <p style="text-align: center; background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">COBRA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Perlon &amp; staaldraad RVS</li> <li>■ 20 kg</li> </ul> <p style="text-align: center; background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">SOLID</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Invoering zijkant</li> <li>■ Soepel verplaatsbaar</li> </ul> <p style="text-align: center; background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">SOLID</p>



					ARTIKEL NUMMER
	COMBI RAIL	200 CM	WIT	40 KG P/M	9.3252
	COMBI RAIL	300 CM	WIT	40 KG P/M	9.3253

	TRAFO AANSLUITBLOK GEÏSOL.	300 CM			9.3359
--	----------------------------	--------	--	--	--------

	KOPPELSTUK RECHT				9.3361
--	------------------	--	--	--	--------

	HOEKVERBINDER BINNEN				9.3362
	HOEKVERBINDER BUITEN				9.3363

	VERSTEKHOEK SET BINNEN		WIT		9.3372
	VERSTEKHOEK SET BUITEN		WIT		9.3373

	AFDEKKAP TRAFO AANSLUITBLOK		WIT		9.3382
--	-----------------------------	--	-----	--	--------

	EINDKAP LINKS		WIT		9.3370
	EINDKAP RECHTS		WIT		9.3371

	HALOGEENLAMP 20W HELDER		ZILVER		9.3501
	HALOGEENLAMP 35W HELDER		ZILVER		9.3502
	HALOGEENLAMP 20W MAT		ZILVER		9.3504
	HALOGEENLAMP 35W MAT		ZILVER		9.3505

<b>NIEUW</b>	POWERLED 3 X 1,2 W WARM WIT		CHROOM		9.3510
--------------	-----------------------------	--	--------	--	--------

<b>NIEUW</b>	LED DRIVER 12V DC 60W (EXCL. EURO-SNOER)		ZILVER		9.3333
--------------	---	--	--------	--	--------

	ARMATUUR	20 CM	CHROOM		9.3623
	ARMATUUR	50 CM	CHROOM		9.3653
	ARMATUUR	70 CM	CHROOM		9.3673
	ARMATUUR BOCHT	60 CM	CHROOM		9.3733

					ARTIKEL NUMMER
	TRAFO 220/12 VOLT				
	150 VA - EXCL. EURO-SNOER				9.3334
	300 VA - INCL. EURO-SNOER				9.3338

	EURO-SNOER MET STEKKER	200 CM			9.3341
--	------------------------	--------	--	--	--------

	INBUSSLEUTEL 1,5 MM				9.3392
	INBUSSLEUTEL 2,0 MM				9.3394
	INBUSSLEUTEL 2,5 MM				9.3390

	PERLON + SOLID 2,0 MM	100 CM		20 KG	08.23100
	PERLON + SOLID 2,0 MM	150 CM		20 KG	08.23150
	PERLON + SOLID 2,0 MM	200 CM		20 KG	08.23200
	PERLON + SOLID 2,0 MM	250 CM		20 KG	08.23250
	PERLON + SOLID 2,0 MM	300 CM		20 KG	08.23300

	STAALDRAAD + SOLID 1,8 MM	100 CM	RVS	20 KG	08.43100
	STAALDRAAD + SOLID 1,8 MM	150 CM	RVS	20 KG	08.43150
	STAALDRAAD + SOLID 1,8 MM	200 CM	RVS	20 KG	08.43200
	STAALDRAAD + SOLID 1,8 MM	250 CM	RVS	20 KG	08.43250
	STAALDRAAD + SOLID 1,8 MM	300 CM	RVS	20 KG	08.43300

	PERLON + COBRA 2,0 MM	100 CM		15 KG	9.4480
	PERLON + COBRA 2,0 MM	150 CM		15 KG	9.4481
	PERLON + COBRA 2,0 MM	200 CM		15 KG	9.4482
	PERLON + COBRA 2,0 MM	250 CM		15 KG	9.4483
	PERLON + COBRA 2,0 MM	300 CM		15 KG	9.4484

	STAALDRAAD + COBRA 1,8 MM	100 CM	RVS	15 KG	9.4960
	STAALDRAAD + COBRA 1,8 MM	150 CM	RVS	15 KG	9.4961
	STAALDRAAD + COBRA 1,8 MM	200 CM	RVS	15 KG	9.4962
	STAALDRAAD + COBRA 1,8 MM	250 CM	RVS	15 KG	9.4963
	STAALDRAAD + COBRA 1,8 MM	300 CM	RVS	15 KG	9.4964



■ Voor een overzicht van alle ophanghaken zie pagina 23

## OPHANGHAKEN



Een diversiteit aan soorten wanddecoraties en het verschil in hun gewichten vraagt uiteraard ook om daarop toegespitste ophanghaken voor een mooie en betrouwbare ophanging.

Arti TeQ heeft dan ook ophanghaken voor verschillende soorten toepassingen, welke onderverdeeld kunnen worden in haken welke handmatig aangedraaid dienen te worden en zelfklemmende haken.



- Handmatig vastdraaien
- Toepasbaar op perlonkoord
- Max. gewicht: variërend van 4 kg tot 10 kg
- Advies: na 24 uur nog een slag extra aandraaien voor maximale grip
- Advies: niet met tang aandraaien

OPHANGHAKEN 9.4205, 9.4207, 9.4209, 9.4219 & 9.4208

- Zelfklemmend
- Toepasbaar op perlonkoord en staaldraad
- Max. gewicht: 15 kg

EXTRA kenmerk 9.4228:

- Uitsluitend voor aluminium side-loaderlijsten

EXTRA kenmerk 9.4262:

- Diefstalvertragend

OPHANGHAKEN 9.4228, 9.4261 & 9.4262

		TOEPASBAARHEID	max	ARTIKEL NUMMER
	MINI-HAAK	PERLONKOORD	4 KG	9.4205
	OPHANGHAAK ROND MESSING	PERLONKOORD	5 KG	9.4207
	OPHANGHAAK ZWAAR	PERLONKOORD	7 KG	9.4209
	OPHANGHAAK ZWAAR MESSING	PERLONKOORD	7 KG	9.4219
	OPHANGHAAK ALU	PERLONKOORD	10 KG	9.4208
	SIDE-LOADER HAAK	PERLONKOORD & STAALDRAAD	15 KG	9.4228
	PALHAAK	PERLONKOORD & STAALDRAAD	15 KG	9.4261
	LOQKER	PERLONKOORD & STAALDRAAD	15 KG	9.4262



## SCHEIDINGSWANDHAKEN



Omdat niet in iedere ruimte ophangrails geplaatst mogen of kunnen worden, heeft Arti TeQ ook oplossingen om onder andere aan scheidingswanden decoraties op een solide en praktische wijze op te hangen.



# SCHEIDINGSWANDHAKEN

					ARTIKEL NUMMER
	HAAK SCHEIDINGSWAND	11 MM	WIT	15 KG	9.4502
	HAAK SCHEIDINGSWAND	16 MM	WIT	15 KG	9.4503
	HAAK SCHEIDINGSWAND	18 MM	WIT	15 KG	9.4514
	HAAK SCHEIDINGSWAND	21 MM	WIT	15 KG	9.4504
	HAAK SCHEIDINGSWAND	26 MM	WIT	15 KG	9.4505
	HAAK SCHEIDINGSWAND	31 MM	WIT	15 KG	9.4506
	OPHANGSET GLIJDER	150 CM		4 KG	9.9004
	OPHANGSET GLIJDER	150 CM		5 KG	9.4400
	OPHANGSET GLIJDER	150 CM		7 KG	9.4402
	SCHEIDINGSWANDHAAK FLEX	11-30 MM	RVS	3 KG	9.4540
	SCHEIDINGSWANDHAAK FLEX	11-30 MM	WIT	3 KG	9.4541
	SCHEIDINGSWANDHAAK FLEX	31-55 MM	RVS	3 KG	9.4542
	SCHEIDINGSWANDHAAK FLEX	31-55 MM	WIT	3 KG	9.4543
	S-HAAK	2 MM	WIT	20 KG	9.4500
	S-HAAK	2 MM	VERNIKKELD	20 KG	9.4501
	GALLERY-HAAK	18 MM	VERNIKKELD	12,5 KG	9.4238
	GALLERY-HAAK	18 MM	WIT	12,5 KG	9.4239
	GALLERY-HAAK	18 MM	MESSING	12,5 KG	9.4241
	GALLERY-HAAK GROOT	20 MM	VERNIKKELD	20 KG	9.4246
	GALLERY-HAAK GROOT	20 MM	WIT	20 KG	9.4247
	GALLERY-HAAK GROOT	20 MM	MESSING	20 KG	9.4248
	PERLON + OOG 2,0 MM	100 CM		15 KG	9.4412
	PERLON + OOG 2,0 MM	150 CM		15 KG	9.4413
	PERLON + OOG 2,0 MM	200 CM		15 KG	9.4414
	PERLON + OOG 2,0 MM	250 CM		15 KG	9.4415
	PERLON + OOG 2,0 MM	300 CM		15 KG	9.4416

# POSTERSYSTEMEN



Voor het ophangen van posters, tekeningen, memo's en/of reclamemateriaal zijn verschillende ophangsystemen leverbaar.

	<p><b>Bovenzijde</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Plaatsen tekeningen/foto's</li> <li>■ Dankzij opstaande rand</li> </ul>	<p><b>Onderzijde</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ophangen tekeningen/memo's</li> <li>■ Dankzij knikers in rail</li> </ul>	
MEMO-RAIL			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aan voorzijde open klikken</li> <li>■ Inhoud eenvoudig wisselbaar</li> <li>■ Te bevestigen tegen muur</li> <li>■ Op te hangen aan ophangstelsel</li> </ul>
KLICK-LIJSTEN			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Luxe lijsten met dubbel profiel</li> <li>■ Waterproof dankzij afsluitbare kunststof hoek</li> </ul>	
NIEUW: KLICK-LIJSTEN COMPASSO			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zelfklemmende profielen</li> <li>■ Eenvoudig in te korten</li> <li>■ Geschikt voor ophangen posters</li> </ul>		
POSTER-SNAP			

					ARTIKEL NUMMER
<b>MEMO-RAIL</b>					
	MEMO-RAIL (MET EURO-SLEUF)	50 CM	ALU	4 KG	9.4850
	MEMO-RAIL (MET EURO-SLEUF)	50 CM	WIT	4 KG	9.4851
	MEMO-RAIL (MET EURO-SLEUF)	100 CM	ALU	4 KG	9.4855
	MEMO-RAIL (MET EURO-SLEUF)	100 CM	WIT	4 KG	9.4856
	MEMO-RAIL (IN FOLIE)	200 CM	ALU	4 KG	9.4865
	MEMO-RAIL (IN FOLIE)	200 CM	WIT	4 KG	9.4866

<b>KLICK-LIJSTEN</b>					
	KLICK-LIJST 20 MM A5 15 X 21 CM		ALU		7020.015
	KLICK-LIJST 20 MM A4 21 X 30 CM		ALU		7020.021
	KLICK-LIJST 25 MM A3 30 X 42 CM		ALU		7025.030
	KLICK-LIJST 25 MM A2 42 X 60 CM		ALU		7025.042
	KLICK-LIJST 32 MM 50 X 70 CM		ALU		7032.050
	KLICK-LIJST 32 MM A1 60 X 84 CM		ALU		7032.060
	KLICK-LIJST 32 MM 70 X 100 CM		ALU		7032.070
	KLICK-LIJST 32 MM A0 84 X 119 CM		ALU		7032.084

**NIEUW**

<b>KLICK-LIJSTEN</b>					
	KLICKLIJST COMPASSO A4 21 X 30 CM		ALU		7040.021
	KLICKLIJST COMPASSO A3 30 X 42 CM		ALU		7040.030
	KLICKLIJST COMPASSO WATERPR. A2 42 X 60 CM		ALU		7040.042
	KLICKLIJST COMPASSO WATERPR. A1 60 X 84 CM		ALU		7040.060

<b>POSTER-SNAP</b>					
	POSTER-SNAP (SET)	50 CM	ALU		7350.050
	POSTER-SNAP (SET)	70 CM	ALU		7350.070
	POSTER-SNAP (SET)	100 CM	ALU		7350.100
	POSTER-SNAP (SET)	120 CM	ALU		7350.120



## DISPLAY-IT



### NIEUW E-CLIP™

Display-It E-Clip: snel, opvallend en netjes uw mededelingen of producten gepresenteerd. In een paar tellen uw boodschap gewisseld met de Display-It E-Clip van Arti Teq. Uiterst makkelijk, zonder gereedschap: los klikken..., presentatie in de lijst... vast klikken... klaar!

Alles altijd precies én moeiteloos op de juiste hoogte te verschuiven. Dankzij de unieke E-Clips™ heel makkelijk aan elkaar te koppelen. Zodat de presentaties onder elkaar en ook naast elkaar kunnen worden gepresenteerd. Een makkelijke, betaalbare en praktische oplossing voor uw presentatie of foto's. Dus voor iedereen mogelijk.

<ul style="list-style-type: none"> <li>Eenvoudig en snel te plaatsen op de display (geen schroeven meer nodig)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Door middel van de "tandjes" klemt de E-clip™ om het staaldraad (geen schroeven meer nodig)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>De special constructie in de E-clip zorgt voor het een snelle verschuiving van de display.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>E-clip is zowel enkevoudig als dubbelvoudig te gebruiken. 1 soort voor beide oplossingen.</li> </ul>

NIEUW: DISPLAY-IT E-CLIP™



NIEUW



		↔	🎞️	max	ARTIKEL NUMMER
<b>BOX DISPLAY-IT E-CLIP</b>					7830.401
5 X DISPLAY A4 PORTRAIT					
2 X SET VASTE MONTAGE E-CLIP					
20 X E-CLIP					
5X		2X		20X	

NIEUW



<b>E-CLIP DISPLAY-IT</b>					ARTIKEL NUMMER
GESCHIKT VOOR 1,8 MM DRAAD					7805.005
ZOWEL GESCHIKT VOOR ENKELE ALS DUBBELE MONTAGE					

NIEUW



<b>SET STAALKABEL E-CLIP DISPLAY-IT</b>					ARTIKEL NUMMER
SET STAALKABEL 1,8 MM VAST E-CLIP	400 CM		15 KG	7820.400	
SET STAALKABEL 1,8 MM FLEX E-CLIP	400 CM		15 KG	7825.400	



DISPLAY A4 21 X 30 CM LANDSCAPE 2 MM				7803.211
DISPLAY A4 21 X 30 CM PORTRAIT 2 MM				7803.212
DISPLAY A3 30 X 42 CM LANDSCAPE 2 MM				7803.301
DISPLAY A3 30 X 42 CM PORTRAIT 2 MM				7803.302
DISPLAY A2 OP E-CLIP IS NIET MOGELIJK				




# DISPLAY-IT



				ARTIKEL NUMMER
<b>NIEUW</b> DISPLAY METAAL DISPLAY-IT E-CLIP				78051
DISPLAY TBV VERKOOPONDERSTEUNING BOX DISPLAY-IT E-CLIP				
COMLEET AFGEMONTEERD				
INCLUSIEF 5 X DISPLAY-IT A4				
INCLUSIEF 2 X SET VASTE MONTAGE				
INCLUSIEF FOTOSET				
INCLUSIEF 20 X E-CLIP				
EXCLUSIEF 7830.401 - BOX DISPLAY-IT E-CLIP				

<b>NIEUW</b> DEMO DISPLAY-IT E-CLIP TOONBANKDISPLAY	30 X 30 CM			7801
---	------------	--	--	------



					ARTIKEL NUMMER
		SET STAALKABEL 1,5 MM - VASTE MONTAGE			7820.300
		2 MONTAGEVOETJES			
		400 CM		15 KG	
		SET PROFIEL WAND FLEXIBELE MONTAGE			7851.150
		150 CM			
		SET PROFIEL PLAFOND/VLOER FLEXIBELE MONTAGE			7853.150
		150 CM			
		SET STAALKABEL 1,5 MM - FLEXIBELE MONTAGE			7810.300
		400 CM		15 KG	
		KLEM DISPLAY KUNSTSTOF			7805.003
	DISPLAY A4 30 X 21 CM LANDSCAPE 2 MM				7803.211
	DISPLAY A4 21 X 30 CM PORTRAIT 2 MM				7803.212
	DISPLAY A3 42 X 30 CM LANDSCAPE 2 MM				7803.301
	DISPLAY A3 30 X 42 CM PORTRAIT 2 MM				7803.302
	DISPLAY A2 60 X 42 CM LANDSCAPE 2 MM				7803.421
	DISPLAY A2 42 X 60 CM PORTRAIT 2 MM				7803.422
	KLEM ENKEL			7805.001	
	GESCHIKT VOOR 1,5 MM DRAAD				
	KLEM DUBBEL			7805.002	
	GESCHIKT VOOR 1,5 MM DRAAD				



## VERKOOPONDERSTEUNING



Of u nu een self-selling winkelpresentatie wenst, productinformatie mee wilt geven aan klanten of zelf persoonlijk uitleg wilt geven over de diversiteit aan ophangsystemen, er is een legio aan mogelijkheden voor u als verkoopondersteuning. Ondersteuning van complete ophangconcepten, maar ook per productgroep of type rail; geheel afgestemd op uw wensen en beschikbare presentatieruimte.



- Display met compact assortiment professionele ophangsystemen
- Monsterbord
- Demokoffer
- Folders
- Monsterekokers

### VERKOOPONDERSTEUNING ASSORTIMENT ART HANGING SOLUTIONS



- 1-op-1 productinformatie geven met monster in de hand
- Heldere indeling per productgroep

### DEMOKOFFERS



- Per rail overzichtelijk monsterbord
- Toont rail & ophangmogelijkheden
- 40 x 50 cm

### MONSTERBORDEN

DISPLAY ART HANGING SOLUTIONS	ARTIKEL NUMMER	3289
-------------------------------	-------------------	------

TER PRESENTATIE VAN HET ASSORTIMENT ART HANGING SOLUTIONS. DE DISPLAY HEEFT EEN AFMETING VAN 65 CM X 190 CM EN WORDT COMPLEET GEMONTEERD GELEVERD INCLUSIEF BLISTERPENNEN EN CONSUMENTENFOLDERS. ALS OPTIE IS ER EEN VERLICHTINGSSET LEVERBAAR OM HET MONSTERBORD OP DE DISPLAY EXTRA ONDER DE AANDACHT TE BRENGEN.

VERLICHTINGSSET DISPLAY AHS	5061
-----------------------------	------

CONSUMENTENFOLDER AHS	3157
-----------------------	------

DISPLAY ART HANGING SOLUTIONS COMPLEET	3289C
--	-------

INHOUD VAN EEN COMPLETE DISPLAY 3289C:

DISPLAY ART HANGING SOLUTIONS	1X	3289	
MONSTERBORD 30 X 40 CM AHS	1X	3299	
CONSUMENTENFOLDER AHS	25X	3157	
KOKER ART 1	CLICK RAIL WIT GLANZEND + PERLON	12X	9.7151
KOKER ART 2	CLICK RAIL PRIMER/MAT + PERLON	12X	9.7152
KOKER ART 3	CLICK RAIL ALU GEBORSTELD + PERLON	6X	9.7153
KOKER ART 4	CLICK RAIL ALU GEB. + STAALDRAAD	6X	9.7154
BLISTER ART 1	EINDKAP WIT	6X	9.7051
BLISTER ART 2	EINDKAP GRIJS	6X	9.7052
BLISTER ART 3	HOEKVERBINDER WIT	6X	9.7053
BLISTER ART 4	HOEKVERBINDER GRIJS	6X	9.7054
BLISTER ART 5	CLICK & CONNECT	6X	9.7055
BLISTER ART 6	PERLON + COBRA 200 CM	6X	9.7056
BLISTER ART 7	STAALDRAAD + COBRA 200 CM	6X	9.7057
BLISTER ART 8	PALHAAK	6X	9.7058
BLISTER ART 9	SIDE-LOADERHAAK	6X	9.7059
BLISTER ART 10	PALHAAK + STAALDRAAD	6X	9.7060
BLISTER ART 11	SIDE-LOADERHAAK + STAALDRAAD	6X	9.7061
BLISTER ART 12	MINI-HAAK + PERLON	6X	9.7062
BLISTER ART 13	PALHAAK + PERLON	6X	9.7063
BLISTER ART 14	SIDE-LOADERHAAK + PERLON	6X	9.7064



ARTIKEL  
NUMMER



DEMO-KOFFER ART HANGING SOLUTIONS	5040
-----------------------------------	------



VERKOOPDISPLAY 30 X 40 CM AHS	3299
-------------------------------	------

Compacte oplossing bij ruimtegebrek in de winkel

Inclusief folderhouder en 25 consumentenfolders

MONSTERKOKER AHS	9.7150
------------------	--------

Handig voor een korte uitleg aan uw klanten



# INHOUD DISPLAY



ARTIKEL  
NUMMER

KOKER ART 1		9.7151		
	CLICK RAIL WIT GLANZEND	200 CM	20 KG	
	6 SCHROEVEN, PLUGGEN, CLIPS			
	2 PERLONKOORDEN + COBRA 2,0 MM	150 CM		
	2 PALHAKEN		15 KG	
	2 EINDKAPPEN WIT			

KOKER ART 2		9.7152		
	CLICK RAIL WIT PRIMER/MAT	200 CM	20 KG	
	6 SCHROEVEN, PLUGGEN, CLIPS			
	2 PERLONKOORDEN + COBRA 2,0 MM	150 CM		
	2 PALHAKEN		15 KG	
	2 EINDKAPPEN WIT			

KOKER ART 3		9.7153		
	CLICK RAIL ALU GEBORSTELD	200 CM	20 KG	
	6 SCHROEVEN, PLUGGEN, CLIPS			
	2 PERLONKOORDEN + COBRA 2,0 MM	150 CM		
	2 PALHAKEN		15 KG	
	2 EINDKAPPEN GRIJS			

KOKER ART 4		9.7154		
	CLICK RAIL ALU GEBORSTELD	200 CM	20 KG	
	6 SCHROEVEN, PLUGGEN, CLIPS			
	2 STAALDRADEN + COBRA 1,8 MM	150 CM		
	2 PALHAKEN		15 KG	
	2 EINDKAPPEN GRIJS			








						←→	max.	ARTIKEL NUMMER
	BLISTER ART 1							9.7051
	2 EINDKAPPEN WIT							
	BLISTER ART 2							9.7052
	2 EINDKAPPEN GRIJS							
	BLISTER ART 3							9.7053
	2 HOEKVERBINDERS WIT							
	BLISTER ART 4							9.7054
	2 HOEKVERBINDERS GRIJS							
	BLISTER ART 5							9.7055
	6 CLIPS CLICK & CONNECT							
	6 PLUGGEN UNIVERSEEL		6 MM					
	6 SCHROEVEN		45 MM					



						←→	max.	ARTIKEL NUMMER
	BLISTER ART 6							9.7056
	2 PERLONKOORDEN + COBRA 2,0 MM		200 CM				15 KG	
	BLISTER ART 7							9.7057
	2 STAALDRADEN + COBRA 1,8 MM		200 CM				15 KG	
	BLISTER ART 8							9.7058
	2 PALHAKEN						15 KG	
	BLISTER ART 9							9.7059
	2 SIDE-LOADERHAKEN						15 KG	
	BLISTER ART 10							9.7060
	1 STAALDRAAD + COBRA 1,8 MM		150 CM					
	1 PALHAAK						15 KG	
	BLISTER ART 11							9.7061
	1 STAALDRAAD + COBRA 1,8 MM		150 CM					
	1 SIDE-LOADERHAAK							
	BLISTER ART 12							9.7062
	1 PERLONKOORD + COBRA 2,0 MM		150 CM					
	1 MINI-HAAK						4 KG	
	BLISTER ART 13							9.7063
	1 PERLONKOORD + COBRA 2,0 MM		150 CM					
	1 PALHAAK						15 KG	
	BLISTER ART 14							9.7064
	1 PERLONKOORD + COBRA 2,0 MM		150 CM					
	1 SIDE-LOADERHAAK						15 KG	



		ARTIKEL NUMMER
	VERKOOPDISPLAY DISPLAY-IT	7800
	DEMO-KOFFER VERLICHTING	5037
	PREMIUM PRO SOLID	3265

ARTIKEL  
NUMMER

DEMO-KOFFER OPHANGSYSTEMEN

5038



# VERKOOPONDERSTEUNING



	ARTIKEL NUMMER
VERKOOPDISPLAY 40 X 50 CM CLICK RAIL	5041



	ARTIKEL NUMMER
VERKOOPDISPLAY 40 X 50 CM CLASSIC+ RAIL	5044



	ARTIKEL NUMMER
VERKOOPDISPLAY 40 X 50 CM CLASSIC-UP RAIL	5045



	ARTIKEL NUMMER
VERKOOPDISPLAY 40 X 50 CM TOP RAIL	5042



	ARTIKEL NUMMER
VERKOOPDISPLAY 40 X 50 CM CLICK RAIL PRO	5046



	ARTIKEL NUMMER
VERKOOPDISPLAY 40 X 50 CM CLASSIC RAIL	5043



	ARTIKEL NUMMER
VERKOOPDISPLAY 40 X 50 CM COMBI RAIL	5047




ACCESSOIRES RAILBENODIGDHEDEN



- Complete ophangset met ophangdraad + ophanghaak
- Los verkrijgbaar: voor aanvulling of vervanging

COMPLETE SETS: MET OPHANGDRAAD + HAAK



- Stopper: oplossing voor schuine wanden
- Geschikt voor Click rail, Click rail Pro, Top rail en Combi rail
- Verpakt als set: inclusief inbussleutel, mini-haak 4 kg en gebruiksaanwijzing

RAILSTOPPER: 9.6645

# ACCESSOIRES RAILBENODIGDHEDEN

		TOEPASBAARHEID	 max	ARTIKEL NUMMER	
<b>NIEUW</b>		SET PERLON + LOQKER 2,0 MM 150 CM	4 KG	9.6619	
<b>NIEUW</b>		SET COBRA 4 KG 150 CM	4 KG	9.6620	
<b>NIEUW</b>		SET COBRA 5 KG 150 CM	5 KG	9.6621	
<b>NIEUW</b>		SET COBRA 7 KG 150 CM	7 KG	9.6622	
<b>NIEUW</b>		SET COBRA 15 KG 150 CM	15 KG	9.6624	
<b>NIEUW</b>		SET STAALDRAAD + LOQKER 1,8 MM 150 CM	STAALDRAAD	15 KG	9.6618
<b>NIEUW</b>		SET STAALDRAAD + PALHAAK 1,8 MM 150 CM	STAALDRAAD	15 KG	9.6623
<b>NIEUW</b>		SET SCHUINE STOPPER INCL. MINI-HAAK 4 KG EN PERLONKOORD 2,0 MM 200 CM	4 KG	9.6645	
		OPHANGNIPPEL VERNIKKELD	PERLONKOORD	10 KG	9.4211

## ACCESSOIRES LIJSTBENODIGDHEDEN



				<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Voorzien van kunststof kern</li> <li>■ Ø 0,9 mm, 1,6 mm, 2,0 mm</li> </ul>
<b>KNOOPBAAR STAALDRAAD</b>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Voor borden 16 cm - 25 cm</li> <li>■ Max. 1 kg</li> </ul>		
<b>BORDHANGER</b>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Voorzien van lijmlaag</li> <li>■ Max. 500 gr. afhankelijk van ondergrond</li> </ul>		
<b>TEGELHANGER</b>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Voorzien van lijmlaag</li> <li>■ Uitsluitend op papieren ondergrond</li> <li>■ Max. 100 gr. afhankelijk van ondergrond</li> </ul>		
<b>PLAKHANGER</b>				

# ACCESSOIRES LIJSTBENODIGDHEDEN

					ARTIKEL NUMMER
	PERLONKOORD 2,0 MM SPOEL	100 M			9.4404
	PERLONKOORD 2,0 MM SPOEL	500 M			9.44215
	STAALDRAAD 1,0 MM SPOEL	100 M			9.4904
	STAALDRAAD 1,0 MM SPOEL	2000 M			9.4906
	STAALDRAAD 1,2 MM SPOEL	100 M			9.4955
	STAALDRAAD 1,5 MM SPOEL	100 M			9.4990
	STAALDRAAD KNOOPBAAR 0,9 MM SPOEL	100 M			9.4992
	STAALDRAAD KNOOPBAAR 1,6 MM SPOEL	100 M			9.4994
	STAALDRAAD KNOOPBAAR 2,0 MM SPOEL	100 M			9.4996
	DRAADKLEM 1,5 MM		ALU		9.4430
	DRAADKLEM 2,0 MM		ALU		9.4431
	PERSNIPEL 1,0 - 1,2 MM				9.4905
	SIELAT FIXEERPLAATJE	35 MM	MESSING		811.035
	SIELAT FIXEERPLAATJE	45 MM	MESSING		811.045
	BORDHANGER 16 - 25 CM			1 KG	807.025
	D-RING HANGER ZWAAR VERNIKKELD				805.249
	SCHROEF D-RING				9.4911
	PLAKHANGER 30 MM		WIT	100 GR.	808.030
	TEGELHANGER 32 MM		WIT	500 GR.	808.130

# INDEX OP ARTIKELNUMMER

ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA
05.05320	11	7805.001	31	9.4151	15, 19	9.4313	13	9.4851	27
05.05330	11	7805.002	31	9.4152	15, 19	9.4314	13	9.4855	27
05.05420	11	7805.003	31	9.4153	15, 19	9.4318	17	9.4856	27
05.05430	11	7805.005	29	9.4154	15, 19	9.4319	17	9.4865	27
05.11200	19	78051	30	9.4155	15, 19	9.4320	17	9.4866	27
05.11201	19	7810.300	31	9.4161	15, 19	9.4321	17	9.4900	13
05.11300	19	7820.300	31	9.4162	15, 19	9.4323	13	9.4901	15, 17, 19
05.11301	19	7820.400	29	9.4163	15, 19	9.4324	13	9.4902	15, 17, 19
08.23100	9, 11, 13, 21	7825.400	29	9.4164	15, 19	9.4326	13	9.4903	13
08.23150	9, 11, 13, 21	7830.401	29	9.4165	15, 19	9.4327	13	9.4904	41
08.23200	9, 11, 13, 21	7851.150	31	9.4170	15, 19	9.4340	9	9.4905	41
08.23250	9, 11, 13, 21	7853.150	31	9.4171	15, 19	9.4341	9	9.4906	41
08.23300	9, 11, 13, 21	805.249	41	9.4204	15, 19	9.4342	9	9.4909	17, 19
08.43100	9, 11, 13, 21	807.025	41	9.4205	23	9.4343	9	9.4911	41
08.43150	9, 11, 13, 21	808.030	41	9.4207	23	9.4348	9	9.4912	13
08.43200	9, 11, 13, 21	808.130	41	9.4208	23	9.4349	9	9.4913	13
08.43250	9, 11, 13, 21	811.035	41	9.4209	23	9.4350	9	9.4929	9
08.43300	9, 11, 13, 21	811.045	41	9.4211	39	9.4351	9	9.4930	9, 15
3157	33	9.3252	21	9.4216	15, 19	9.4353	9	9.4955	41
3265	36	9.3253	21	9.4217	15, 19	9.4354	9	9.4960	9, 11, 13, 21
3289	33	9.3333	21	9.4219	23	9.4357	15	9.4961	9, 11, 13, 21
3289C	33	9.3334	21	9.4220	17	9.4358	15	9.4962	9, 11, 13, 21
3299	33	9.3338	21	9.4221	17	9.4378	13	9.4963	9, 11, 13, 21
5037	36	9.3341	21	9.4222	17	9.4379	13	9.4964	9, 11, 13, 21
5038	36	9.3359	21	9.4223	17	9.4400	25	9.4990	41
5040	33	9.3361	21	9.4228	23	9.4402	25	9.4992	41
5041	35	9.3362	21	9.4237	15	9.4404	41	9.4994	41
5042	37	9.3363	21	9.4238	25	9.4412	25	9.4996	41
5043	37	9.3370	21	9.4239	25	9.4413	25	9.6618	39
5044	37	9.3371	21	9.4241	25	9.4414	25	9.6619	39
5045	37	9.3372	21	9.4244	15	9.4415	25	9.6620	39
5046	37	9.3373	21	9.4246	25	9.4416	25	9.6621	39
5047	37	9.3382	21	9.4247	25	9.44215	41	9.6622	39
5061	33	9.3390	17, 21	9.4248	25	9.4424	15	9.6623	39
7020.015	27	9.3392	21	9.4253	17, 19	9.4425	15	9.6624	39
7020.021	27	9.3394	21	9.4255	17	9.4426	15	9.6645	39
7025.030	27	9.3501	21	9.4256	17	9.4427	15	9.7051	33, 35
7025.042	27	9.3502	21	9.4261	23	9.4428	15	9.7052	33, 35
7032.050	27	9.3504	21	9.4262	23	9.4430	41	9.7053	33, 35
7032.060	27	9.3505	21	9.4271	17, 19	9.4431	41	9.7054	33, 35
7032.070	27	9.3510	21	9.4272	17, 19	9.4480	9, 11, 13, 21	9.7055	33, 35
7032.084	27	9.3623	21	9.4273	17, 19	9.4481	9, 11, 13, 21	9.7056	33, 35
7040.021	27	9.3653	21	9.4274	17, 19	9.4482	9, 11, 13, 21	9.7057	33, 35
7040.030	27	9.3673	21	9.4277	17, 19	9.4483	9, 11, 13, 21	9.7058	33, 35
7040.042	27	9.3733	21	9.4278	17, 19	9.4484	9, 11, 13, 21	9.7059	33, 35
7040.060	27	9.4104	9	9.4279	17, 19	9.4500	25	9.7060	33, 35
7350.050	27	9.4105	9	9.4280	17, 19	9.4501	25	9.7061	33, 35
7350.070	27	9.4107	9	9.4290	17	9.4502	25	9.7062	33, 35
7350.100	27	9.4106	9	9.4291	17	9.4503	25	9.7063	33, 35
7350.120	27	9.4108	9	9.4293	17	9.4504	25	9.7064	33, 35
7800	36	9.4113	9	9.4303	9	9.4505	25	9.7150	33
7801	30	9.4119	9	9.4304	9	9.4506	25	9.7151	33, 34
7803.211	29, 31	9.4120	11	9.4305	15	9.4514	25	9.7152	33, 34
7803.212	29, 31	9.4121	11	9.4306	15	9.4540	25	9.7153	33, 34
7803.301	29, 31	9.4122	11	9.4307	15	9.4541	25	9.7154	33, 34
7803.302	29, 31	9.4123	11	9.4308	15	9.4542	25	9.9004	25
7803.421	31	9.4124	11	9.4309	13	9.4543	25		
7803.422	31	9.4125	11	9.4310	13	9.4850	27		

- DEZE CATALOGUS IS MET GROTE ZORGVULDIGHEID GEMAAKT. DESONDANKS IS HET NIET UITGESLOTEN DAT ER DRUK- EN/OF ZETFOUTEN AANWEZIG ZIJN. VANZELFSPREKEND KAN ARTI TEQ VOOR DEZE FOUTEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID AANVAARDEN.
- IN HAAR STREVEN NAAR CONTINUE VERBETERING VAN HAAR PRODUCTEN BEHOUDT ARTI TEQ ZICH HET RECHT VOOR IN BEPAALDE OMSTANDIGHEDEN WIJZIGINGEN IN ASSORTIMENT, UITVOERINGEN, KLEUREN, PRIJZEN ETC. TUSSENTIJDEN DOOR TE VOEREN.
- CORRECTE MONTAGE VAN DE ARTI TEQ OPHANGSYSTEMEN IS VAN ESSENTIEEL BELANG. DE INSTALLATEUR DIENDE TER PLAATSE DE STERKTE VAN DE WANDEN OF PLAFONDS WAARAAN DE OPHANGSYSTEMEN WORDEN GEMONTEERD TE BEOORDELEN EVENALS DE TE VERWACHTEN BELASTINGEN EN TER PLAATSE GELDENDE WET-EN REGELGEVING EN IS VERANTWOORDELIJK VOOR EEN CORRECTE NALEVING HIERVAN. INDIEN NODIG DIENDE DE INSTALLATEUR AANGEPASTE BEVESTIGINGSMATERIALEN TOE TE PASSEN. DE EINDVERANTWOORDELIJKHEID VOOR CORRECTE MONTAGE, BEOORDELING VAN DE WANDEN OF PLAFONDS EN DE TE GEBRUIKEN BEVESTIGINGSMIDDELEN LIGT ALTIJD BIJ DE INSTALLATEUR.
- IN DE CATALOGUS WORDEN MAXIMALE GEWICHTEN GEAADVISEERD. ARTI TEQ KAN ECHTER NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ONHEELKUNDIG GEBRUIK OF EEN MOGELIJK HOGERE BELASTING VAN DE PRODUCTEN DAN GEAADVISEERD. ARTI TEQ KAN TEVENS NIET VERANTWOORDELIJK GEHOUDEN WORDEN VOOR DIRECTE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE ALS GEVOLG VAN MONTAGE AAN ONVOLDENDE STERKE CONSTRUCTIES, COMBINATIES MET ANDERE DAN ARTI TEQ OPHANGSYSTEMEN OF ONBEDOELDE COMBINATIES VAN ARTI TEQ OPHANGSYSTEMEN.

**ARTI TEQ**

HERASTRAAT 39

5047 TX TILBURG

T +31 (0)13 572 90 70

F +31 (0)13 572 90 75

INFO@ARTITEQ.COM

WWW.ARTITEQ.COM



STATE OF THE ART HANGING SYSTEMS